

Archivario XV

Archivprogramm




REGIS
schafft Spielraum

Unser Produktkatalog

Präventive Konservierung für Ihre Bestände

Mit unseren hochwertigen Schutzverpackungen aus Vollpappe schützen wir Ihre wertvollen Archivalien vor Schädlingen, Licht, Staub und Wasser.

Wir sind damit Teil der passiven Bestandserhaltung, die den Schutz des Originals stets im Focus hat.

In aller Regel sind diese Maßnahmen, zu denen natürlich auch geeignete Möbel und Regale zählen, auch kostengünstiger als aktive Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Restaurierung oder Schimmelbekämpfung.

REGIS bietet Ihnen Service aus einer Hand. Dabei ist das Vertrauen, das Sie unseren Produkten und Dienstleistungen entgegenbringen unser höchstes Gut.

Sicherheit steht für uns an oberster Stelle: **Wer bei uns kauft, weiß was er bekommt. Garantiert!**

Wir haben unser Sortiment wieder um neue Produkte und neue Formate ergänzt.

Natürlich finden Sie das Alles und noch viel mehr auch auf unserer Webseite

www.regis.de

Meine Mitarbeiter und ich beraten Sie gerne und freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen.



info@regis.de



0 22 25 / 91 54 0



0 22 25 / 91 54 23

Ihr

Geschäftsführender Gesellschafter

Unser Sortiment im Überblick

Qualitäten, Warum Schutzverpackung, Normen, Individualisierung, Muster

ab Seite 4

- Qualitäten, Qualitätsgarantie
- Warum alterungsbeständige Schutzverpackung
- Die wichtigsten Normen im Überblick,
- Individualisierung, Bemusterung

Archivkartons

ab Seite 23

- Archivfaltkartons - Krempelfalttechnik -
- Archivfaltkartons - Papageienstecktechnik -
- Archivkartons, Sammlungskästen - geheftet -
- Archivfaltkartons mit Frontklappe
- Archivkästen, Klappschachteln
- Schubladenboxen, Karteikartenboxen
- Archivetiketten, Lochlosordner/Stehsammler

Großformatiges

ab Seite 50

- Planrollen, Aktenumschläge,
- Grafikmappen, Einschlagmappen
- Archivfaltkartons
- Textilien-Boxen, Hülsen,
- Flachablageschränke, Zeichnungsschränke

Vorbeugen, Kontrollieren, Schützen

ab Seite 63

- IPM-Produkte für öffentliche und nicht öffentliche Bereiche
- Aufstellfallen
- Lichtfallen

Archiveinrichtung

ab Seite 78

- Archivregale und Rollregallösungen
- Planschränke für Großformate
- Flachablageschränke, feuergeschützte Schränke
- Flügeltürenschränke, Medienschränke
- Karteischränke

Archivmappen, Bogenware

ab Seite 11

- Aktenumschläge, Leichte-Einschlagmappen, Einschlag- /Jurismappen, Archivhefter und -mappen
- Archivprodukte aus Papier, Kartentaschen
- Abdeckkarton und -pappen, Museumskarton

Fotoarchivierung

ab Seite 39

- Fototaschen, Fototrägerkarton, Foto-Archivkarton, Foto-Archivpapier
- Fotoboxen, Fotoarchivhüllen, Klappschachteln
- Archivhängeregistratur, Baumwollhandschuhe
- Negativtaschen und -boxen / Mikrofilmboxen
- Diaschen und -boxen
- Klappumschläge
- Foto- /Glasplatten-, Urkundenboxen

Objekt- und Medienlösungen

ab Seite 56

- Stehsammler, Zug-/Bündelmappen
- Museumsboxen, Objektkartons/Sammlungskästen
- Medienboxen für CD/Mikrofilm/DVD/VHS/MC/HD Tonbandschachteln, Lösungen aus der Praxis

Zubehörartikel

ab Seite 68

- Deponieren und Transportieren, Aktenwagen, Buch- und Registraturstützen
- Abheften, Umheften, Bündeln, Reparieren und Restaurieren, Arbeitsschutz, Reinigen
- Verzeichnen und Kennzeichnen

Durch klicken auf eines der blauen Kästchen gelangen Sie zu den Produkten auf unserer Webseite.

Die REGIS-Qualitäten

REGIS-Classic-Art und Archivpapier

erfüllen alle geforderten Kriterien der DIN ISO 9706 vollständig und sind damit ohne Einschränkungen für die Innenverpackung einsetzbar.

Archiv-Solid-Karton

erfüllt alle geforderten Kriterien der DIN ISO 16245 vollständig und ist damit unser empfohlener Standard für die Innenverpackung.

REGIboard (R) und Hahnemühle Museumskarton

erfüllen alle geforderten Kriterien der DIN ISO 16245-A vollständig und sind damit unser empfohlener Standard für die Außenverpackung sowie die Präsentation ihrer Arbeiten.

Basisboard (B)

ist eine äußerst stabile, hochwertige Archivpappe in Anlehnung an DIN ISO 9706 (Kappawert leicht erhöht), die mit einer normgerechten Innenverpackung für die Langzeitarchivierung geeignet ist.

Classic-Board (C)

stellt in Verbindung mit einer alterungsbeständigen Innenverpackung, insbesondere für das Zwischenarchiv, eine preisgünstige Alternative dar.

Setzen Sie beim Bestellen den Zusatz (R, B oder C) für die Materialqualität direkt hinter die Art.Nr. z.B. 37275/R.

Warum Vollpappe?

Stabilität

Unsere Archivboxen bestehen ausschließlich aus säurefreier Vollpappe. Dank der hohen Dichte von 1.320 g/m² (bei 1,4 mm Stärke) sind sie extrem widerstandsfähig und stabil und bieten so den besten Schutz gegen physische Außeneinwirkungen.

Wasserresistenz

Boxen aus Vollpappe überstehen selbst mehrere Tage im Wasser und behalten dabei ihre Form, was eine sichere Bergung / Wiederherstellung des Inhalts ermöglicht.

Brandschutz

Vollpappe bietet durch ihre kompakte Form und hohe Dichte den bestmöglichen Schutz vor Feuer.

Schutz vor biologischen Einflüssen

Bedingt durch fehlende Hohlräume können sich Insekten, Mikroorganismen und Schimmel nicht so leicht festsetzen und verbreiten.

Die REGIS-Qualitätsgarantie

Der seit 2010 gültige weltweite Standard (ISO 16245) regelt alle Eigenschaften und Prüfkriterien für alterungsbeständige Schutzverpackungen.

Archiv-Solid-Karton für die Innen-, sowie REGIboard für die Außenverpackung erfüllen alle geforderten Kriterien und stellen damit den höchstmöglichen Schutz Ihrer Archivalien sicher.

Basisboard und Classic-Board stellen in Verbindung mit einer alterungsbeständigen Innenverpackung eine preisgünstige Alternative, insbesondere für das Zwischenarchiv, dar.

Für jeden Anspruch die richtige Lösung				
Innenverpackung		Außenverpackung		
	ASK	REGIboard	Basisboard	Classic-Board
	Empfohlener Standard für die Innenverpackung gem. DIN ISO 16245	Empfohlener Standard für die Außenverpackung gem. DIN ISO 16245-A	Geeignet mit entspr. Innenverpackung gem. DIN ISO 16245	Für die gesetzlich befristete Aufbewahrung
Die Qualität macht es aus	Archiv-Solid-Karton (ASK)	REGIboard (R)	Basisboard (B)	Classic-Board (C)
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
			✓	
				✓
	✓	✓	✓	
	blau	grau	blaugrau	hellgrau

Die Qualitätsaussagen basieren auf der technologischen Grundlage von:

DIN ISO 16245

Information und Dokumentation - Schachteln, Archivmappen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Material für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier und Pergament

ANSI IT9.16/ISO 14523-1999 Photographic Activity Test, P.A.T.

Warum alterungsbeständige Schutzverpackungen?

Auszug aus den Empfehlungen der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim deutschen Städtetag zu Verpackungsmaterialien für Archivgut

Die Erkenntnisse des Einsturzes des Historischen Archivs der Stadt Köln, bei dem am ehesten fachgerecht verpackte Archivalien ohne größere Schäden gerettet werden konnten, und die in den Archiven gewonnenen Erfahrungen der letzten Jahre bekräftigen nachhaltig die Dringlichkeit einer optimalen Lagerung und Verpackung des Archivgutes.

Ein Hauptaugenmerk sollte auf die kontinuierliche Umsetzung vorbeugender bestandserhaltender Maßnahmen, wie die Verpackung der Archivalien, gelegt werden.

Eine Konzentration auf die präventive Bestandserhaltung trägt einerseits den in der Regel begrenzten personellen und finanziellen Möglichkeiten Rechnung, andererseits beugt dieses Vorgehen weiteren Schäden und daraus resultierendem zukünftigen Restaurierungsbedarf vor. Archivgerechte Verpackung ist als wesentlicher Schutzfaktor für die Sicherung von Archivalien insgesamt auch ein zentraler Bestandteil der Notfallvorsorge.

Die Verpackung von Archivgut gehört zu den wichtigen konservatorischen Maßnahmen für die Bewahrung der physischen Substanz von Kulturgut. Wie die fachgerechte bauliche Unterbringung und Lagerung von Archivgut ist sie zusammen mit all jenen anderen Maßnahmen zur Reduzierung des Fortschreitens des Verfalls bei bereits geschädigten Objekten auch zentraler Bestandteil der archivischen Bestandserhaltung und Teil eines Bestandserhaltungskonzepts.

Fehlende Verpackung oder konservatorisch ungeeignete Verpackungsmaterialien können die Archivalien schädigen. Einige verursachen mechanische Schäden (z.B. durch zu raue Oberflächentextur), andere können Säuren oder chemische Substanzen (Weichmacher o.ä.) freisetzen.

Zur Bestandserhaltung geeignete Aufbewahrungssysteme können exogene Schädigungen des Archivgutes verhindern und auch endogene Prozesse deutlich verlangsamen:

- Klimaschwankungen abschwächen,
- Schäden durch Lichteinwirkung verhindern,
- Verschmutzungen abhalten,
- mechanischen Schäden vorbeugen bzw. sie verhindern,
- Ausbreitung von Mikroorganismen und Schädlingen reduzieren.

Die Art der Verpackung muss auf den jeweiligen Archivalientyp (Amtsbücher, gebundene Akten, lose Blattsammlungen, Fotoalben, Karten und Pläne etc.) und dessen Format und Lagerung abgestimmt werden. Dies führt häufig dazu, dass in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Verpackungssysteme benötigt werden. Dabei ist aus Kostengründen eine Beschränkung auf wenige System- und Formatunterschiede anzustreben.

In Einzelfällen muss aufgrund besonderer Formen (z. B. Buchschuber), Formate oder Materialeigenschaften (z.B. Fotografien) auf eine spezielle Einzelverpackung zurückgegriffen werden. Ziel sollte immer eine möglichst hohe Standardisierung der Formate und Verpackungssysteme sein, um die Handhabbarkeit zu vereinfachen und die Kosten zu reduzieren.

Bei der Beschaffung von Verpackungsmaterial sollten immer entsprechende Qualitätsnachweise und Zertifikate von den Herstellern gefordert und ihre Eignung geprüft werden.

Die wichtigsten Normen im Überblick

Auszug aus den Empfehlungen der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim deutschen Städtetag zu Verpackungsmaterialien für Archivgut

Grundsätzlich sind die international gültigen Standards für geeignete Verpackungen anzuwenden. Bei der Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Lagerung und Verpackung von Archivalien gelten folgende Normen:

DIN ISO 9706 – Norm für alterungsbeständiges Papier (bis 240 g/qm):

- das Papier ist säurefrei (pH-Wert 7,5-10)
- alkalische Pufferung mit mind. 2% Calciumcarbonat (CaCO₃)
- keine holzhaltigen Fasern (Lignin) – Kappazahl < 5
- neutrale Leimung mit Verzicht auf Alaun und andere schädigende Substanzen

DIN ISO 16245 – Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit von Verpackungsmitteln für die Archivierung

Ende 2009 ist mit der ISO 16245 eine Norm für Archivverpackungen in Kraft getreten, die archivgerechten Pappen und Kartonagen gewidmet ist und damit die für Papier geltende Qualitätsnorm DIN ISO 9706 ergänzt und um materialbezogene Kriterien erweitert. Die wesentlichen sind:

- Kappazahl < 5
- abriebfeste und lichtbeständige Oberflächenstruktur
- keine optischen Aufheller
- Farben müssen wasserfest sein / dürfen nicht ausbluten
- weichmacherfreie, neutrale Leimung
- ausschließlich korrosionsfreie Metalle (z.B. Edelstahl)
- Funktionalität und Stabilität
- reduzierte Wasseraufnahme / höherer Wasserwiderstand

Für Archivkartons unterscheidet die DIN ISO 16245 zwei Typen an Pappe:

- DIN ISO 16245-Typ A: Sie erfüllt alle der genannten Anforderungen bzw. die der DIN ISO 9706. In Kartons, die aus solchem Material hergestellt sind, kann Archivgut folglich ohne Umschläge oder Mappen gelagert werden.
- DIN ISO 16245-Typ B: Im Unterschied zum Typ A wird beim Typ B auf die Anforderung völliger Ligninfreiheit verzichtet, d.h. es können Pappen zum Einsatz kommen, deren Kappazahl höher als 5 ist. Damit ist die Alterungsbeständigkeit des Typs B allerdings deutlich geringer als die des Typs A. Die Lagerung von Archivgut in Archivkartons vom Typ B ist daher nur zu tolerieren, wenn die Archivalien zusätzlich in Mappen oder Umschlägen verpackt sind, die der DIN ISO 9706 vollumfänglich entsprechen und die Kappazahl 5 nicht überschreiten.

P.A.T. (Photographic Activity Test)

Für die Lagerung von fotografischen und audiovisuellen Materialien und Beständen sind weitere Standards maßgebend. Eine der wichtigsten Normen für die Beschaffung von Aufbewahrungsmaterialien für die Archivierung von fotografischen Archivalien ist der P.A.T. (Photographic Activity Test). Der P.A.T. hat für Hersteller von Archivmaterialien und für die Archive enorme Bedeutung. Dieser Test ist der Nachweis, dass durch die verwendeten Aufbewahrungsmaterialien keine chemischen Beeinträchtigungen der fotografischen und audiovisuellen Objekte eintreten. Bei Neubeschaffungen von Aufbewahrungsmaterial wird nur solches erworben, das den P.A.T. nach ISO Standard 18916-2007 bzw. nach ANSI/NAPM IT9.16-1993 bestanden hat.

Individualisierung

Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Individualisierung und machen Sie Ihr Archiv einzigartig.

Zum Beispiel durch eine eigene Prägung auf den Kartons, oder mit einem individuellen Druck auf den Mappen.



Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zu weiteren Informationen auf unserer Webseite.

Bemusterung

Sie sind unschlüssig welches Produkt oder Format für Ihr Archiv das Richtige ist?

Dann fordern Sie doch einfach ein Muster an!



info@regis.de



0 22 25 / 91 54 0




0 22 25 / 91 54 23



Archivmappen / Bogenware



*„Wer in der Zukunft
lesen will, muss in
der Vergangenheit
blättern.“*



Was heißt eigentlich ...?

Cobb-Wert *der; - ...e*

Der Cobb – Wert gibt Auskunft über das Wasseraufnahmevermögen von Papier und Pappe. Dieser Wert ist bei Pappen insbesondere wichtig für die Berechnung der zu erwartenden Stabilität eines Kartons oder einer Faltschachtel. Je geringer der Cobb – Wert, desto stabiler bleibt die Verpackung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Der in der DIN ISO 16245 genannte Wert erlaubt eine maximale Wasseraufnahme von 25 g/m² innerhalb von 60 Sekunden.

Zum Erreichen eines solch niedrigen Cobb – Werts werden in Pappen während der Produktion Leimungsmittel eingebracht, die eine partielle Hydrophobierung bewirken.

Kap | pa | zahl *die; - ...en*

Die Kappazahl ist eine Bestimmungsmethode für Zellstoff und quasi eine Art „Anzeige“ für den Ligningehalt (=Holzschliffanteil). Die Ermittlung basiert auf der Oxidation der Ligninreste. Der Verbrauch an Oxidationsmitteln (hier Kaliumpermanganat) ist ein Maß für den Ligningehalt. Der Ligningehalt wiederum wird von der Rohstoffzusammensetzung beeinflusst.

Vereinfacht gesagt gilt Je höher der Zellstoffanteil, desto weniger Lignin und desto niedriger die Kappazahl.

Welchen Grenzwert geben die Archivnormen vor?

Sowohl in der DIN ISO 9706 als auch in der DIN ISO 16245 ist ein Höchstwert für die Kappazahl klar definiert: ...

Licht | be | stän | dig | keit *die; - ...en*

Die Lichtbeständigkeit bzw. Lichtechtheit eines Farbstoffes beschreibt die Konstanz von Farben bei längerer Beleuchtung insbesondere mit hohem UV-Licht-Anteil.

Durch eine lange Strahlungseinwirkung können ...

Puf | fer | ung *die; - ...en*

Ein Prüfkriterium sowohl der DIN ISO 9706 als auch der DIN ISO 16245 stellt die Alkalireserve dar. Der hier festgelegte Mindestwert von 2% (in der Regel Calciumcarbonat) bestimmt den minimalen Gehalt an Substanzen, welche die Säurewirkung neutralisieren. Man spricht dabei auch gerne von einem sogenannten Calciumcarbonatpuffer.

Garantiert alterungsbeständige Kartonagen schützen das Sammlungsgut gegenüber atmosphärischen Schadstoffen und sollen auch Schwankungen des Raumklimas in Bezug auf das umhüllte Gut dämpfen. Beim Umhüllen von Archivmaterial kommt es nicht primär darauf an, dass die Umhüllung selbst ...

Säu | re | frei *- ...en¹*

An eine Archivbox müssen hohe Anforderungen gestellt werden. Ob eine Archivbox hilft oder sogar noch Schaden anrichtet, hängt entscheidend vom verwendeten Material ab.

Als das Phänomen der Säurewanderung bekannt wurde, mussten die Hersteller und Anwender von Archivierungskartonagen umdenken: Säurehaltige Kartonagen (und das waren bis zu diesem Zeitpunkt ausnahmslos alle auf dem Markt befindlichen Archivkartonagen aus Graukarton) schädigen, indem die Säure aus ihnen in die eingelegten Papiere wandert. So können auch solche Papiere sauer werden, die selbst keine säurebildenden Bestandteile enthalten und deshalb eigentlich nicht gefährdet sind.

Daraus wurde zunächst die Anforderung abgeleitet, Archivkartonagen müssten säurefrei sein. Schon bald wurde die Qualität dadurch weiter verbessert, dass eine alkalische Reserve eingebracht wurde. Sie kann saure Bestandteile neutralisieren, die z.B. schon im Archivgut enthalten sind oder die aus der Umwelt kommen. Allerdings wurde es so auch möglich ...

Die vollständigen Informationen zu „Was heißt eigentlich ...?“ finden Sie unter www.regis.de Archiv/Informationen und Wissen



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Aktenumschläge

Eine einfache Alternative zu Jurismappen, um Vorgänge im Format DIN A4 und Folio geordnet in Archivkartons abzulegen.

Aktenumschläge für die Formate DIN A3 bis DIN A0 werden auch zur geschützten Ablage in Planschränken oder zur Unterteilung innerhalb einer Grafikmappe verwendet.

Die Aktenumschläge werden aus einem Stück gestanzt, bei den DIN und Folio Ausführungen sind die Ecken gerundet.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37500	31	23	4	für DIN A4
37500-4	31	23	4	für DIN A4 mit 2 Lochungen im Hinterdeck.
37501	35	24,5	4	für Folio
37501-4	35	24,5	4	für Folio mit 2 Lochungen im Hinterdeck.

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf den Seiten 4 und 5.*




Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37500-A3/450G	43	31	2	für DIN A3
37500-A2/450G	60,5	43	2	für DIN A2
37500-A1/450G	85	60,5	0,5	für DIN A1
37500-A0/450G	120	85	0,5	für DIN A0

Nachfolgende Ausführungen werden aus **180 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37598-M3	32	24	5	mit 16 cm rechter Klappe
37598-M6	35	24	5	mit 16 cm rechter Klappe
37598-M23	31	23	0,5	mit 14 cm rechter Klappe
37598-M5	35	23	0,5	mit 14 cm rechter Klappe



Modell M3 und M6



Modell M23 und M5

Unsere Aktenumschläge erhalten Sie bereits gebrauchsfertig gefalzt.



Individualisierung

Sie können diese Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck oder eingezogenen Bändern erhalten.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Leichte Einschlagmappen aus Archivpapier

Die leichtere Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Schriftgutes, passend für DIN A4-Formate.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen und werden aus einem Stück gestanzt.

Die Ecken der Einschlagklappen sind zur besseren Handhabung gerundet.


Die feinen Dehnrillen lassen eine variable Füllhöhe bis 25 mm zu und geben den Mappen ein formschönes Aussehen.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37530	32	24,5	2,5	für DIN A4

Erläuterungen zu der Materialqualität Archivpapier finden Sie auf Seite 4.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Einschlagmappen DIN A3 - DIN A0

Die Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Sammlungsgutes, Pläne, Plakate und Grafiken.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen.

Die feinen Dehnrillen lassen je nach Format eine variable Füllhöhe bis 25 mm zu.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-A3	44	31	2,5	für DIN A3
37160-A2/450G	62	44	2,5	für DIN A2
37160-A1/450G	85	60,5	0,5	für DIN A1
37160-A0/450G	120	85	0,5	für DIN A0

Erläuterungen zu der Materialqualität Archiv-Solid-Karton finden Sie auf Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Einschlag-/ Jurismappen

Die klassische Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Schriftgutes, passend für DIN A5-, DIN A4- und Folio-Formate.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen und werden aus einem Stück gestanzt.

Die Ecken der Einschlagklappen sind zur besseren Handhabung stark gerundet.

Die feinen Dehnrillen lassen eine variable Füllhöhe bis 30 mm oder 60 mm zu und geben den Mappen ein formschönes Aussehen.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-A5	23	16	2,5	für DIN A5
37160-D	31	23	3	für DIN A4
37160-D6	31	23	6	für DIN A4
37160-F	35	24,5	3	für Folio
37160-F6	35	23	6	für Folio

Unsere DIN A4 und Folio Einschlagmappen erhalten Sie bereits gebrauchsfertig gefalzt und zu 100 Stück in Kartons verpackt.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.


Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-D6/450G	31	23	6	für DIN A4
37160-F6/450G	35	23	6	für Folio

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Weitere Formate, Farben oder Grammaturen erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zu weiteren Informationen auf unserer Webseite.

Individualisierung

Sie können diese Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck erhalten.

Tipp

Jede Mappe sollte genau entsprechend der jeweiligen Füllhöhe gefalzt werden. Ein Falzbein, Seite 72, kann dabei gute Dienste leisten.



Archivhefter mit rechter Klappe und Schlauchheftung

Einteiliger Archivhefter zur gehefteten Ablage von gelochtem Schriftgut.

Der Hefter passt sich variabel der Füllhöhe zwischen 0 und 60 mm an. Besonders vorteilhaft ist, dass alle Verschlusssteile der beiliegenden Schlauchheftung innen liegen.

Die rechte Klappe bietet einen zusätzlich Schutz für das Schriftgut gegen Stauchungen und Staub. Die Heftlasche ist nicht verklebt.


- ✓ auf Wunsch auch mit einer anderen oder ohne Schlauchheftung erhältlich

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
23365	31	22	6	für DIN A4
23385	35	23	6	für Folio

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Archivhefter

Wie ein klassischer Schnellhefter zu handhaben, jedoch mit allen Eigenschaften eines archivgerechten Ordnungsmittels.

Unser Archivhefter bietet eine schnelle und preiswerte Lösung zur archivgerechten Ablage von gelochtem Schriftgut in gehefteter Form für die Formate DIN A4 und Folio.

Die bereits eingezogene AV-Heftung hat keine freien Metallteile. Die Füllhöhe kann zwischen 0 und 30 mm variiert werden.

- ✓ auf Wunsch auch mit Schlauchheftung erhältlich

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
23399	30,5	24	3	für DIN A4
23499	35	25	3	für Folio

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archivmappe - 2-teilig, 300 g/m² -

Zweiteilige Archivmappe, für die Ablage von gelochtem Schriftgut.

Die Archivmappe aus 300 g/m² starkem Archiv-Solid-Karton bietet einen leichten, trotzdem stabilen Schutzumschlag.

Mit feingerilltem Rücken und zwei Langlöchern wird eine flexible Aktenstärke von 0 bis 60 mm ermöglicht.

Besonders vorteilhaft ist, dass alle Verschlusssteile innen liegen.

- ✓ Verschluss wahlweise mit Bindeschnur, Archivbügel oder Schlauchheftung

Erläuterungen zu der Materialqualität Archiv-Solid-Karton finden Sie auf Seite 4 und 5.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37250	31	22,5	6	für DIN A4, mit Bindeschnur
37260	31	22,5	6	für DIN A4, mit Archivbügel
37265	31	22,5	6	für DIN A4, mit Schlauchheftung
37270	34	22,5	6	für Folio, mit Bindeschnur
37280	34	22,5	6	für Folio, mit Archivbügel
37285	34	22,5	6	für Folio, mit Schlauchheftung



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archivmappe - 2-teilig, 450 g/m² -

Zweiteilige Archivmappe, die sich seit Jahrzehnten in vielen Archiven für die Ablage von gelochtem Schriftgut bewährt hat.

Aus 450 g/m² starkem Archiv-Solid-Karton wird eine stabile Mappe gefertigt.

Der feingerillte Rücken ermöglicht im Zusammenspiel mit den beiden Langlöchern eine flexible Aktenstärke von 0 - 60 mm.

- ✓ Verschluss wahlweise mit Bindeschnur, Archivbügel oder Schlauchheftung

Erläuterungen zu der Materialqualität Archiv-Solid-Karton finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
35250	31	23	6	für DIN A4, mit Bindeschnur
35260	31	23	6	für DIN A4, mit Archivbügel
35265	31	23	6	für DIN A4, mit Schlauchheftung
35270	34	23	6	für Folio, mit Bindeschnur
35280	34	23	6	für Folio, mit Archivbügel
35285	34	23	6	für Folio, mit Schlauchheftung



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37525	22,9	16,1	für DIN A5
37526	32,2	22,9	für DIN A4

Archivumschläge aus Papier, geklebt

Die Umschläge sind dreiseitig geschlossen und dienen der Aufnahme von Dokumenten Schwarz-Weiß-Fotoabzügen, Postkarten und Grafiken.


Zusätzlicher Schutz durch eine einsteckbare Verschußklappe.

Die Umschläge werden aus Archivpapier gefertigt und können als Innenverpackung z.B. innerhalb von Kartons verwendet werden.

Erläuterungen zu der Materialqualität Archivpapier finden Sie auf Seite 4.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen L-Form werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37515	32	25	für DIN A4, 2 Seiten offen

Ausführung U-Form mit geklebten kürzeren Seiten, 1 Längsseite offen

37520	23	16	für DIN A5
37521	29	19	
37522	32	23	für DIN A4

Archivtaschen aus Papier, geklebt

Die Tasche in L-Form ist an zwei aneinander grenzenden Seiten offen. Die übrigen Seiten sind mit Archivkleber zusammengeklebt.

Die Tasche in U-Form ist an einer der längeren Seite offen. Die kürzeren Seiten werden von außen verklebt.

Sie dienen der Aufnahme von Dokumenten Schwarz-Weiß-Fotoabzügen, Postkarten und Grafiken.

Erläuterungen zu der Materialqualität Archivpapier finden Sie auf Seite 4.

Individualisierung

Sie können diese Umschläge und Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck erhalten.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37505	30	21,5	für DIN A4

Ausführung mit rechter Klappe

37507	32	24,5	für DIN A4
37508	35,7	24,5	für Folio
37509	37	24,5	für Folio

Ausführung mit rechter Klappe und Tasche

37510	33	24,5	für DIN A4, Tasche mit 2,5 cm Füllvermögen
-------	----	------	--

Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archivpapier finden
Sie auf Seite 4.



Hinweise zur Musteran-
forderung finden Sie
auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Unser **REGIS-Classic-Art** weiß, ist alterungsbeständig entsprechend der DIN ISO 9706 und DIN 6738.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **115 g/m² Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37450	100	70	
37451	100	35	
37452	70	33	
37453	42	30	für DIN A4-Schriftgut
37454	30	21	für DIN A5-Schriftgut

Erläuterungen zu
der Materialqualität
RCA finden Sie auf
Seite 4.

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Aktenumschläge aus Papier

Diese Aktenumschläge sind einmal mittig gerillt und dienen der Aufnahme von Einzelblättern oder sehr dünnen Konvoluten.

Die Ausführung mit rechter Klappe bietet einen zusätzlichen Schutz des Inhaltes.

In Verbindung mit einer Tasche bietet Sie erhöhten Schutz für größere Konvolute.


Einschlagpapier

Dient als Zwischenlage oder zum Einschlagen von Schriftstücken, Urkunden und anderem Schützenswertem.

Das Material entspricht der DIN ISO 9706.

✓ auch in 90, 100, 135 und 150 g/m² auf Anfrage erhältlich

Achtung: Die Formatangaben bezeichnen das ungefaltete Format.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **180 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37999-KT	30	22,7	für DIN A4

Kartentasche

Die Kartentaschen sind zweimal gelocht und können dadurch auch abgeheftet werden.

Sie dienen der Aufnahme von Einzelblättern oder sehr dünnen Konvoluten.

An der geschlossenen kurzen unteren Seite sind sie von außen verklebt.

Die Vorderseite ist schräg (180/135/30 mm).

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Hier klicken!



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **80 g/m² Papier** hergestellt.

Art.Nr.	Höhe	Breite	z. B. geeignet
37480	29,7	21	DIN A4
37481	42	29,7	DIN A3

Kopierpapier


Zur Erstellung alterungsbeständiger Dokumente von Beginn an.

80 g/m², weiß, alterungsbeständig gemäß DIN ISO 9706.

Tipp

Nutzen Sie das Kopierpapier zur Erstellung alterungsbeständiger Dokumente von Anfang an.

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archivpapier** finden Sie auf Seite 4.*



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Abdeckkarton / Abdeckpappen

Karton- oder Pappzuschnitt zur individuellen Nutzung und als Abdeck- oder Schutzkarton z. B. zur Stabilisierung von Akten geeignet.

Sie werden in verschiedenen Materialqualitäten und Formaten gefertigt.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Größen sind auf Wunsch auch Sondergrößen erhältlich.

In den Formaten DIN A4 und DIN A5, Folio und Sondergrößen auch mit Längsrillung und/oder Lochung erhältlich.

Abdeckkarton

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton**.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
37476	30	21	für DIN A4, gelocht
37477	30	21	für DIN A4, gelocht und gerillt
37478	35	23	für Folio, gelocht
37479	35	23	für Folio, gelocht und gerillt

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton**.

37486	30	21	für DIN A4, gelocht
37487	30	21	für DIN A4, gelocht und gerillt
37488	35	23	für Folio, gelocht
37489	35	23	für Folio, gelocht und gerillt

Archivkarton / Zuschnitte

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **180 g/m² Archiv-Solid-Karton**.


Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
ASK 180 g/m²	65	100	Bogenware
37472	60	42	für DIN A2
37473	42	30	für DIN A3
37474	30	21	für DIN A4

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton**.


ASK 300 g/m²	72	105	Bogenware
37401	84	60	für DIN A1
37402	60	42	für DIN A2
37403	42	30	für DIN A3
37404	30	21	für DIN A4
37405	21	15	für DIN A5

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton**.

ASK 450 g/m²	75	110	Bogenware
37411	84	60	für DIN A1
37412	60	42	für DIN A2
37413	42	30	für DIN A3
37414	30	21	für DIN A4
37415	21	15	für DIN A5



Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Abdeckpappen / Zuschnitte

Nachfolgende Ausführungen werden aus **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37423/		R	B	42	30	für DIN A3
37424/		R	B	30	21	für DIN A4
37425/		R	B	21	15	für DIN A5

Nachfolgende Ausführungen werden aus **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37430/		R	B	119	84	für DIN A0
37431/		R	B	84	60	für DIN A1
37432/		R	B	60	42	für DIN A2
37433/		R	B	42	30	für DIN A3
37434/		R	B	30	21	für DIN A4
37435/		R	B	21	15	für DIN A5

*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Weitere Formate oder Grammaturen erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Hahnemühle Museumskarton

Karton- oder Pappzuschnitt zur individuellen Nutzung und als Abdeck- oder Schutzkarton z. B. zur Hinterglasrahmung geeignet.

Er hat vierseitige Schnittländer und ist einfarbig durchgefärbt, mit einer matten und einer glatten Oberfläche und ist P.A.T. geprüft.

Ein hochqualitativer Karton mit hervorragender Planlage.

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **0,5 mm Materialstärke in 300 g/m²**.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	
37439-05H	70	100	hellweiss
37439-05N	70	100	naturweiss

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Museumskarton** finden Sie auf Seite 4.*

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **1,0 mm Materialstärke in 640 g/m²**.

37439-10H	81	101	hellweiss
37439-10N	81	101	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **1,5 mm Materialstärke in 960 g/m²**.



37439-15H	81	101	hellweiss
37439-15N	81	101	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **2,0 mm Materialstärke in 1280 g/m²**.

37439-20H	81	101	hellweiss
37439-20N	81	101	naturweiss

Auch im Format 102 x 162 cm und als Zuschnitte erhältlich.

Archivkartons



*„Das Leben kann nur
in der Schau nach
rückwärts verstanden
werden.“*



Was heißt eigentlich ...?

Klima im Archiv *das;*

Es ist schwierig, allgemein gültige Werte für ein optimales Klima in Archiven, Depots und Ausstellungsräumen anzugeben. Die Materialien der Archivgüter reagieren unterschiedlich. Zudem bestehen Archivgüter oftmals aus mehreren Materialien.

Licht, Klima und Luftreinheit sind die bedeutendsten Faktoren, die die Haltbarkeit von Archivgut beeinflussen.

Allgemein lässt sich jedoch sagen: **Je niedriger die Temperatur, desto langsamer altert das Archivgut**, denn alle chemischen und biologischen Prozesse des Zerfalls verlangsamen sich.

Eine Reduktion der Temperatur bei chemisch wenig stabilen Objekten (z.B. Fotos, Filme etc.) um 5°C führt zu einer ungefähren Halbierung der Zerfallsgeschwindigkeit und somit zu einer ungefähren **Verdoppelung der Lebensdauer** der Objekte.

Daher soll Foto- und Filmmaterial möglichst kühl und trocken gelagert werden: unter 16°C (im Idealfall bei 5°C) und 30-40% Luftfeuchtigkeit.

Ansonsten gelten folgende **Temperaturempfehlungen** in Archivräumen:

im Winter : 15° – 18°C

im Sommer : 20° - 22°C

(26°C keinesfalls überschreiten)

Temperaturschwankungen müssen möglichst gering gehalten werden (keine Über- oder Unterschreitung der materialspezifischen Grenzwerte!).

Die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur sind direkt voneinander abhängig.

Zwar gilt vom Grundsatz her die Faustregel:

Je trockener, desto besser,

da ab einer relativen Feuchte von 60% die Gefahr der Schimmelbildung erheblich steigt, jedoch muss bei einigen Materialien die Gefahr der Brüchigkeit bei zu trockener Luft (unter 35% rF) beachtet werden.

Daher gelten folgende Werte für die **relative Luftfeuchtigkeit als Empfehlung:**

im Winter : 45% - 55%

im Sommer : 50% - 60%

Fast jedes Archivgut ist lichtempfindlich; d.h. es sollte wegen des hohen Anteiles an UV- und Infrarotstrahlen möglichst kein Tageslicht in Archivräume eindringen (Leuchtstoffröhren sind wirtschaftlich effektiv und geben kaum Wärme ab).

Luftreinheit ist ein wichtiger

Faktor bei der Bestandserhaltung.

Viele Archive stehen in luftverschmutzten Großstädten. Verschiedene Arten von Filtern können Schutz bieten, allerdings nur in vollklimatisierten Räumen.

Mehr zu den „Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut“ finden Sie in der DIN ISO 11799.

Kli | ma | tech | nik *die; - ...en*

Die Klimakontrolle in Gebäuden ist im allgemeinen auf die Temperatur fokussiert. Die Messung der Feuchte wird jedoch gerade bei Ausstellung und Lagerung von wertvollen Artefakten immer mehr als wichtiger Parameter für optimales Raumklima und Energiekonsum betrachtet. Hierbei erfordert die genaue Kontrolle und Steuerung der Umgebungsbedingungen ein Höchstmaß an Präzision.

Dazu ist langzeitstabile Genauigkeit erforderlich.

Papier und papierbasierende Produkte wie Karton sind sehr empfindlich gegenüber Feuchteänderungen. Während der Bearbeitung, Lagerung und Archivierung kann daher die Kontrolle von Feuchte und Temperatur bedeutenden Einfluss auf die Qualität und Lebensdauer haben.

Weitere Informationen zu „Was heißt eigentlich ...?“ finden Sie unter www.regis.de *Archiv/Informationen und Wissen*



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archivfaltkarton - Krempelfalttechnik -

Die praktische Krempelfalttechnik für hohe Belastbarkeit.

Durch die Krempelfalttechnik über Front- und Rückseite haben die Kartons sowohl innen als auch außen eine ebene Form, ohne vorstehende Kanten und Ecken. Diese Gestaltung ermöglicht ein leichtes Einlegen und Herausnehmen der Akten, ohne dass die Gefahr des Hängenbleibens besteht. Durch das glatte und ebene Äußere werden das Einordnen der Kartons im Regalfach und die Entnahme nicht durch Ecken oder überstehende Kanten behindert.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37276/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37275-1/	R	B	C	39	25	10	
37275-2/	R	B	C	40	40	12	für Sammlungsgut
37275-3/	R	B	C	40	40	24	für Sammlungsgut
37275-4/	R	B	C	38	26	11	
37275-5/	R	B	C	41,5	28,5	11,5	
37275-6/	R	B	C	47,5	30	10,5	
37275-7/	R	B	C	34	26	16	
37275-9/	R	B	C	34	16,5	12	für Karteikarten DIN A6
37275-10/	R	B	C	40	28	10,7	
37275-11/	R	B	C	42,5	30,5	11,5	
37275-12/	R	B	C	52	39,5	12,5	für Personenstands.
37275-13/	R	B	C	41,5	28	13	
37275-14/	R	B	C				
37275-16/	R	B	C	48	28	13	
37275-17/	R	B	C	40	27	28	Deckel 10 cm hoch
37275-33/	R	B	C	48	33,5	11,5	für Jurismappe 37160-A3
37275-ERK/	R	B	C	40,5	33,5	11	
37275-LMK1/	R	B	C	40	28	11,5	
37275-LÜB/	R	B	C	39	28	10,7	
37276-1/	R	B	C	37	25	10	
37276-2/	R	B	C	37	25,4	18	Deckel 7 cm hoch
37276-3/	R	B	C	35	25	18	
37276-7/	R	B	C	35	25	7	
37276-8/	R	B	C	35	26	7	
37276-9/	R	B	C	36	26,5	10	
37276-15/	R	B	C	35	25	15	
37276-LMK1/	R	B	C	35	25	11,5	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Tipp

Setzen Sie zum bestellen den Zusatz für die Materialqualität direkt hinter die Artikelnummer z. B. 37275/R



Archivfaltkarton - Papageienstecktechnik -

Der Archivfaltkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Archivgut.

Die praktische und einfache Stecktechnik sichert ein schnelles Aufstellen des Kartons.

Die Kartons werden flach angeliefert und ermöglichen eine platzsparende Lagerung.

Es werden keine Metallteile verwendet.

Boden und Deckel sind gekennzeichnet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37176/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37175-1/	R	B	C	39	25	10	
37175-2/	R	B	C	39	25,5	12,5	7cm Deckelhöhe
37175-3/	R	B	C	39	25,5	18,5	7cm Deckelhöhe
37175-4/	R	B	C	34	30	12	
37175-6/	R	B	C	39	28	6	für Folio
37175-8/	R	B	C	39	28	8	für Folio
37175-10/	R	B	C	39	27	11	
37175-11/	R	B	C	39	28	10	
37175-ASCH/	R	B	C	30	24	10	
37176-1/	R	B	C	35	26	11	
37176-2/	R	B	C	34	25	7	für DIN A4
37176-3/	R	B	C	35	28	11	für Pendelhefter
37176-9/	R	B	C	36	26,5	10	für Pendelhefter

Für Großformatiges wie z.B. Zeitungen

37175-30/	R	B	C	46,5	34	8	für DIN A3
37175-31/	R	B	C	42	30	14	
37175-32/	R	B	C	50	39	14	für Personenstands.
37175-33/	R	B	C	46,5	34	12	für DIN A3
37175-34/	R	B	C	44	35	10,5	
37175-35/	R	B	C	56	34	11	
37175-36/	R	B	C	45	40	10	
37181/	R	B	C	51	35	8	„Berliner Format“
37182/	R	B	C	55	38	8	„Rheinisches Format“
37183/	R	B	C	60	45	8	„Norddeutsches Format“
37184/	R	B	C	65	45	8	für DIN A2
37185/	R	B	C	70	55	12	
37186/	R	B	C	50	33	8	
37187/	R	B	C	50	33	12	
37188/	R	B	C	84	34	11	
37189/	R	B	C	58	40	12	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Tipp

Bei der Anschaffung von neuen Regalen wählen Sie die Fachböden so, dass je drei oder vier Kartons nebeneinander stehen können, damit noch ausreichend Bewegungsfreiheit für Entnahme oder Abstellen bleibt.



Eine Längsseite des Bodens ohne Stecktechnik, zum Abklappen; Deckel 8 cm hoch.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175-50/		R	B	C	41	27	15	Deckel 8 cm hoch
37175-51/		R	B	C	41	31	15	Deckel 8 cm hoch

*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.*

„Bayrischer“ Archivkarton



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.
Eine Längsseite des Bodens zum Abklappen, Deckel verkürzt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37170-NÖRD/		R	B	C	40	27	19	Deckel 5 cm
37170-BIB1/		R	B	C	40	28	19	Deckel 8 cm
37170-BIB2/		R	B	C	36	25	19	Deckel 8 cm
37170-BIB3/		R	B	C	44	31	19	Deckel 8 cm

Wie oben, jedoch geheftet; Deckel verkürzt.

Der Archivkarton ist mit hochwertigem, korrosionsfreiem Silberdraht geheftet oder mit Oberflächen veredelten Nieten vernietet.

Die BIB-Ausführung hat verstärkte doppelwandige Seiten und ist dadurch extrem stabil.

Er wird gebrauchsfertig geliefert.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Archivkarton, Sammlungskästen - geheftet -

Der geheftete/genietete Stülpedeckelkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. In differenzierten Größen wird er bevorzugt zur geschützten Aufbewahrung von Objekten genutzt.

Der Archivkarton ist mit hochwertigem, korrosionsfreiem Silberdraht geheftet, alternativ kann er auch genietet werden. Er wird gebrauchsfertig geliefert.

- ✓ auf Wunsch können die Heft- oder Nietstellen mit Bibliotheksleinen überklebt werden
- ✓ offene Ausführungen als Sammlungskästen fertigen wir nach Ihren Vorgaben

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37170/		R	B	C	39	28	11	für Folio
37170-NRW1/		R	B	C	40,5	17,3	12,5	für Karteikarte DIN A6
37170-NRW2/		R	B	C	40,5	24	16,5	für Karteikarte DIN A5
37170-HES/		R	B	C	35	25,5	10,5	für DIN A4
37170-HES1/		R	B	C	34	26	11,5	für DIN A4
37170-HES2/		R	B	C	38	25,5	10,5	
37170-HES3/		R	B	C	39,7	27,7	11,5	
37171/		R	B	C	39	28	5	für Folio


Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Ausstattungs- / Aufteilungsbeispiele:





Archivfaltkarton - mit Frontklappe und Schubler -

Der Faltkarton mit Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut.

Das Schriftgut kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen. Der Schubler erleichtert die Handhabung.

Die seitlichen Einschiebelaschen schützen den Inhalt zusätzlich vor dem Eindringen von Staub. Die Kartons sind zweiteilig und werden flach angeliefert. Sie sind mit wenigen Handgriffen schnell aufzustellen. Es werden keine Metallteile verwendet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37178/	R	B	C	35	25	8	für DIN A4
37179/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37178-1/	R	B	C	32	25	8	
37179-1/	R	B	C	31,5	25	8	
37179-2/	R	B	C	39	25	11	
37179-3/	R	B	C	39	31	13	
37179-4/	R	B	C	41	29	11	
37179-5/	R	B	C	31	27	12	
37179-6/	R	B	C	38	26,5	10	
37179-7/	R	B	C	47	37	11	für Jurismappe 37160-A3
37179-8/	R	B	C	43	29	10,5	
37179-9/	R	B	C	36	28	12	
37179-10/	R	B	C	40	50	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Wie oben, jedoch in Querformat ohne seitliche Einschiebelaschen.

Tipp


Wir empfehlen Ihnen, bei der Auswahl der Innenverpackung Einschlagmappen auszuwählen, die ringum geschlossen sind.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Querformat ohne seitliche Einschiebelaschen

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37179-50/	R	B	C	18	25	6	für Jurismappe DIN A5
37179-51/	R	B	C	24	33	11	für DIN A4
37179-52/	R	B	C	24	35	11	für DIN A4
37179-53/	R	B	C	30	35	10	
37179-54/	R	B	C	30	35	15	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Archivfaltkarton N - mit Frontklappe und Schubert -

Der Faltkarton mit Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton aus dem Regal nehmen zu müssen. Der Schubert erleichtert diesen Vorgang.

Ohne seitliche Einschiebelaschen.

Die Kartons sind zweiteilig und werden flach angeliefert. Es werden keine Metallteile verwendet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37173/		R	B	C	35	25	7	für DIN A4
37173-1/		R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37174/		R	B	C	40	28	15	für Folio

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Einteilige Ausführung mit angebogener Frontklappe

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37172-1/		R	B	C	36	23,5	11	
37172-2/		R	B	C	35	25	8	



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Wie oben, jedoch in einteiliger Ausführung mit angebogener Frontklappe.

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Tipp

Video-Faltanleitungen zu unseren Produkten finden Sie unter www.regis.de oder auf unserem youtube-Kanal!



Archivfaltkarton - mit angebogener Frontklappe -

Der Faltkarton mit angebogener Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen. Die seitlichen Einschiebelaschen schützen den Inhalt zusätzlich vor dem Eindringen von Staub.

Die Kartons sind einteilig und werden flach angeliefert. Sie sind mit wenigen Handgriffen schnell aufzustellen. Es werden keine Metallteile verwendet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37177/		R	B	C	35	23	11	für DIN A4
37177-1/		R	B	C	34	27	14	für DIN A4
37177-2/		R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37177-3/		R	B	C	39	23	6,5	
37177-4/		R	B	C	38	31	12	für Pendelhefter

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Ausführung in Querformat


Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37177-50/		R	B	C	24	33	12,5	für DIN A4
37177-51/		R	B	C	25,5	36	11	
37177-52/		R	B	C	28	39	10	für Folio
37177-53/		R	B	C	26	36	11	
37177-54/		R	B	C	23	25	11	
37177-55/		R	B	C	28	39	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Wie oben, jedoch in Querformat.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archivfaltkarton - mit angebogener Frontklappe -

Der Faltkarton in einteiliger, steckbarer Ausführung mit angebogener Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. Das Schriftgut kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen. Der Karton wird flach angeliefert. Durch eine hintere und drei seitliche Einstecklaschen ist er mit wenigen Handgriffen einfach aufgerichtet. Zweifache Materialstärke in den Stirnwänden, dadurch sehr stabil. Es werden keine Metallteile verwendet.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37277/		R	B	C	39	27,5	11	
37277-1/		R	B	C	39	26	11	
37277-2/		R	B	C	39	28	15	
37277-3/		R	B	C	35	26,5	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archivkasten - mit Frontklappe und Lederlasche,

Unser Archivkasten kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Stabilität und Bedienungskomfort gestellt werden. Das Schriftgut kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen. Der Archivkasten wird gebrauchsfertig vernietet geliefert. Die Frontklappe ist zur leichteren Handhabung mit einer Lederlasche versehen. Das 2,0 mm starke Material und die doppelten Längsseiten geben diesem Karton eine ganz besondere Stabilität.

Nachfolgende Ausführungen werden in **2,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37180/		R	B	C	37	27	12	für Folio
37180-4/		R	B	C	35	25	11	für DIN A4

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Archivkasten - mit Frontklappe und Lederlasche

Der genietete Frontklappenkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. Der Archivkasten ist mit Oberflächen veredelten Nieten vernietet und wird gebrauchsfertig geliefert.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37180-5/		R	B	C	29	38	10	
37180-6/		R	B	C	58	38	10	
37180-8/		R	B	C	35	25	10	
37180-ES/		R	B	C	50	20	35	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Hier ein Praxisbeispiel mit Prägung:



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Klappschachtel

Die besonders praktische Handhabung ermöglicht ein leichtes Entnehmen und Einlegen des Sammlungsguts.

Die stabile Krempelfalttechnik sichert eine hohe Stabilität und Belastbarkeit.

Sie ist aus einem Stück gestanzt und wird platzsparend planliegend angeliefert.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
379939/		R	47	33	6	
379940/		R	51	39	6	
379941/		R	41	29,5	11,5	
379942/		R	38	27	10,5	
379943/		R	36	28	8	
379944/		R	41	30,5	8,5	
379949/		R	43	28	14,5	
379950/		R	50	38	14,5	

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Schubladenbox

Vereint die Vorteile einer Stülpedeckelbox mit denen eines Frontklappenkartons.

Schuber mit Greifflasche und Greifloch.


- ✓ zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
- ✓ stapelbar und hochstabil
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37173-50/		R	B	35	25	14,5	
37173-51/		R	B	39	16	11	
37173-52/		R	B	35	23	17	
37173-53/		R	B	40	30	20	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Karteikartenbox

Optimales Archivprodukt für die sichere, stehende Aufbewahrung von Karteikarten, Bildern und Glasplatten.

Eine Schmalseite des Bodenteils zum leichteren Blättern ca. 5 cm nach vorne ausklappbar, die Deckelhöhe beträgt 5 cm.

Inklusive 2 Leitkarten mit Tabstanzung.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-8/		R	B	30	22,5	16,5	Deckel 5 cm hoch, für Karteikarte DIN A5 quer
37275-81/		R	B	35	17	19,5	Deckel 5 cm hoch, für Karteikarten 16,4 x 18,6 cm
37275-82/		R	B	30	26	20,5	Deckel 5 cm hoch
37275-9/		R	B	34	16,5	12	für Karteikarten DIN A6 quer
37275-FLEN/		R	B	39	16	10,5	nur Bodenteil, nicht ausklappbar, für Karteikarte DIN A6 quer

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

zusätzliche Leitkarte mit Tabstanzung, aus **1,4 mm Materialstärke**

37275-8LK/		R	B		22	15,5	
------------	--	---	---	--	----	------	--



Karteikartenbox mit festen Leitkarten

Optimales Archivprodukt für die sichere, stehende Aufbewahrung von Karteikarten, Bildern und Glasplatten.


Die 3 fest eingesetzten Mittelstege verhindern ein verrutschen des Archivgutes in der Box.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-88/		R	B	31	26,5	18	Deckel 5 cm hoch, für Karteikarte DIN A5 quer

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.




Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Pleuser-Archiv-/Bibliotheksetiketten

Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, pH-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungsfest ohne Qualitätseinbußen.

Auf DIN A4 Bögen mit abgerundeten Ecken, geeignet für Laserdrucker.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
	Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten
37912	Etikett 47 x 16,25 mm (1 Bogen = 56 Etiketten)
37914	Etikett 54 x 22 mm (1 Bogen = 27 Etiketten)
37916	Etikett 100 x 35 mm (1 Bogen = 14 Etiketten)
37918	Etikett 148,5 x 105 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
37919	Etikett 74,2 x 150 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
37920	Etikett 210 x 148,5 mm (1 Bogen = 2 Etiketten)
37921	Etikett 105 x 74,2 mm (1 Bogen = 8 Etiketten)
37922	Etikett 160 x 65 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
37924	Etikett 200 x 42,5 mm (1 Bogen = 7 Etiketten)
37925	Etikett 101 x 59,4 mm (1 Bogen = 10 Etiketten)



In vielen weiteren Formaten erhältlich!

Archiv- und Bibliotheksetiketten:

Unsere Etiketten wurden speziell für die Außen- und Innenbeschriftung von Büchern und Archivalien entwickelt und entsprechen den modernen Anforderungen von Archiven und Bibliotheken.

Papier / Kleber

Unsere Spezialetiketten für die Außen- und Innenbeschriftung von Büchern und Archivalien haben ein weichmacherfestes Papier, einen weichmacherfreien Kleber und sind pH-neutral. Die hohe Alterungsbeständigkeit von Papier, Kleber und Farben wurden beim Institut für Papierfabrikation der Technischen Universität Darmstadt getestet, ebenso die Entsäuerungsfestigkeit durch das Batelle-Institut in Eschborn.

Papieroberfläche

Wir liefern die Etiketten in der offenporigen Oberflächenausführung, für die Beschriftung mit Nadel-, Laserdrucker, Schreibmaschine und Bleistift.

unbegrenzte Haftung

Die Etiketten haften auf allen gängigen Bucheinbänden sowie vielen anderen Materialien. In besonderen Fällen kann das Etikett leicht angebügelt werden, um eine optimale Verbindung des selbstvernetzenden Klebers mit dem Einband zu erzielen. Der Kleber hat eine verzögerte Anfangshaftung, so dass anfangs Korrekturen möglich sind. Nach einigen Stunden hat sich der Kleber mit dem Bucheinband oder der Archivalie vernetzt, so dass das Etikett zerstört werden muss, um es zu entfernen.

Hiermit bieten unsere Etiketten auch einen zeitgemäßen Schutz vor Diebstahl und Manipulation, was inzwischen zu einem bedeutenden Thema geworden ist.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Lochlosordner-Hochformat

Geeignet zur Aufnahme von Personenstands-
büchern.
Mit Greifloch auf einer Hochseite.

Die Lochlosordner werden flach angeliefert
und sind leicht zusammensteckbar.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3705610/		R	B	24	10	35	
3705630/		R	B	24	10	32,5	
3705910/		R	B	30	10	43	

Erläuterungen zu den
Materialqualitäten **R**
und **B** finden Sie auf
Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Lochlosordner-Hoch- / Querformat

Diese Lochlosordner werden für die laterale
und vertikale Stehablage eingesetzt. Sie sind
eine rationelle Alternative zur klassischen
Flachablage, da sie einen schnellen
Zugriff und eine optimale Ausnutzung der
Regalfelder ermöglichen.

Diese Ausführung wird mit verlängerter
Seitenklappe und links schließend in Hoch-
und Querformat hergestellt.

Beim Hochformat befindet sich das Greifloch
im Boden, beim Querformat an der Seite.

Die Lochlosordner werden flach angeliefert
und sind leicht zusammensteckbar.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3700999-HAM/H/		R	B	34	24	10,2	Hochformat
3700999-HAM1/H/		R	B	34	24	13,2	Hochformat
3700999-HAM2/H/		R	B	38	28	10,2	Hochformat
3700999-HAM3/H/		R	B	38	28	13,2	Hochformat
3700999-HAM/Q/		R	B	24	34	10,2	Querformat
3700999-HAM1/Q/		R	B	24	34	13,2	Querformat
3700999-HAM4/Q/		R	B	28	38	10,2	Querformat

Erläuterungen zu den
Materialqualitäten **R**
und **B** finden Sie auf
Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteran-
forderung finden Sie
auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Lochlosordner / Stehsammler - genietet -

Die REGIS Lochlosordner werden für die laterale Stehablage speziell von ungelochtem Schriftgut eingesetzt. Bei Verwendung einer qualitätsgerechten Innenverpackung und gleichmäßiger Füllung des Stehsammlers wird das Archivgut besonders schonend gelagert.

REGIS Lochlosordner sind eine rationelle Alternative zur klassischen Flachablage. Ihre Anwendung ist deshalb besonders dort zu empfehlen, wo sowohl hohe Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit der Verpackung, als auch häufiger, schneller Zugriff eine große Rolle spielen, zum Beispiel bei der Verpackung von Bauakten.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig genietet mit beschriftbarem Rückenschild.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3700408/	R	B	C	31,5	8	24	
3700410/	R	B	C	31,5	10	24	
3700412/	R	B	C	31,5	12	24	
3700508/	R	B	C	33	8	24	
3700510/	R	B	C	33	10	24	
3700512/	R	B	C	33	12	24	
3700108/	R	B	C	34	8	27	
3700110/	R	B	C	34	10	27	
3700112/	R	B	C	34	12	27	
3700608/	R	B	C	36	8	26	
3700658/	R	B	C	35	8	24	
3700610/	R	B	C	35	10	24	
3700612/	R	B	C	35	12	24	
3700308/	R	B	C	37	8	24	
3700310/	R	B	C	37	10	24	
3700312/	R	B	C	37	12	24	
3700320/	R	B	C	37	10	26	
3700128/	R	B	C	37	8	27	
3700130/	R	B	C	37	10,7	27	
3700808/	R	B	C	40	8	24,5	
3700810/	R	B	C	40	10	24,5	
3700812/	R	B	C	40	12	24,5	
3700614/	R	B	C	40	14,5	26	
3700908/	R	B	C	43	8	30	
3700910/	R	B	C	43	10	30	
3700912/	R	B	C	43	12	30	
3700920/	R	B	C	45	10	32	
3700206/	R	B	C	45	6	35	
3700210/	R	B	C	45	10	35	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Fotoarchivierung



*„Die Erinnerung ist
ein Fenster, durch das
ich sehen kann, wann
immer ich will.“*



Was bedeutet eigentlich ...?

P.A.T. der;

Von Verpackungsmaterialien aller Art können chemische Verbindungen auf verarbeitete (im allgemeinen Sprachgebrauch „entwickelte“) Fotomaterialien übergehen. In der über einhundertfünfzigjährigen Geschichte der Fotografie sind aus Museen und Archiven zahlreiche Fälle bekannt, in denen durch den Kontakt des verarbeiteten Fotomaterials mit dem Verpackungsmaterial Schäden am Fotomaterial entstanden sind. Verpackungsmaterialien sind in einer erweiterten Definition Materialien, die mit der Vorderseite und der Rückseite des Fotomaterials in Kontakt kommen können, z.B. Fotoalben, Einlegefolien für Fotos, Umschläge, Fototüten, aber auch Klebstoffe für Fototüten, Tinten zum Beschriften oder Klebeetiketten. Um die potentielle chemische Reaktivität eines Verpackungsmaterials zu testen, bedarf es eines genormten Tests. In einer entsprechenden Arbeitsgruppe innerhalb der ANSI (American National Standard Institute) wurde mit Vertretern der Industrie und von unabhängigen Forschungsinstituten ein solcher Test ausgearbeitet und auch immer wieder überarbeitet. Dieser Test ist als PAT (Photographic Ac-

tivity Test) bekannt. Aussagekräftig ist er vor allem in Bezug auf SchwarzWeiß-Fotomaterialien.

Fotoarchivierung die; - ...en

Fotos, Filme, Negative, Dias und Glasplatten sind besonders sensibel und äußerst lichtempfindlich. Zum einen muss die Fotoschicht gegen chemische und mechanische Schäden geschützt werden, zum anderen sind z.B. Glasplatten sehr bruchgefährdet. Für die Lagerung fotografischer Materialien ist eine möglichst kühle, trockene, licht-, schadstoff-, und staubgeschützte Umgebung optimal, da sie den Alterungsprozess verlangsamt. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte allerdings nicht unter 30% liegen, um eine Versprödung der Gelatineschichten zu vermeiden. Die Vorteile dieser möglichst kühlen Lagerung stehen natürlich häufig im Widerspruch zu den Nutzerbedingungen, wenn die Originale zugänglich sein sollen. Sollten die Digitalisate einmal nicht ausreichen, so ist die Einrichtung einer Temperaturschleuse, die kühl gelagerte Bestände schrittweise an eine höhere Umgebungstemperatur anpasst, dringend notwendig.

Während der Benutzung sind in

jedem Fall Baumwollhandschuhe zu tragen, damit kein Handschweiß, Fett oder Schmutz die fotografischen Materialien schädigen kann.

Audiovisuelle Medien die;

Da die moderne Schriftgutverwaltung zukünftig immer mehr Daten papierlos verwaltet, wird die Menge an audiovisuellen Medien in den nächsten Jahren rasant anwachsen. In den Archiven und Bibliotheken werden das wohl vor allem CDs, DVDs und eBooks sein.

Die größte Herausforderung in den nächsten Jahren wird wohl darin bestehen, diese Datenmenge langzeitorientiert zu speichern, da die aktuellen Datenträger schnell veralten. Die Absicherung der Langzeitverfügbarkeit ist dabei die zentrale Aufgabe.

Für die Lagerung analoger Medien und digitaler Datenträger gelten ähnliche Bedingungen wie für die fotografischen Medien: eine möglichst trockene und kühle Lagerung sowie eine schonende Benutzung mit Baumwollhandschuhen schont die Objekte. Unterschiedliche Medien sollten dabei stets auch separat verpackt werden.

Weitere Informationen zu „Was heißt eigentlich ...?“ finden Sie unter www.regis.de Archiv/Informationen und Wissen



Fototaschen

Unsere bewährten Fototaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Fotos. Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen, als auch der Archivierung in unserer Fotobox mit Ringmechanik.

- ✓ glasklare, extra starke, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Unsere Fototaschen entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test.

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
---------	--------	------	-------------------------

Öffnung an der Schmalseite

Fototaschen zur Querabstellung **ohne** Reiter

36302	15,5	11,5	
36303	22	15,5	
36310	30,5	22	mit Daumenausstanzung

Fototaschen zur Querabstellung **mit** 40 mm breitem Reiter in 5/5 Teilung

36330	30,5	22	
36333	30,5	22	mit 2 senkrechten Taschen (15 x 21,5 cm)
36334	30,5	22	mit 4 senkrechten Taschen (15 x 11 cm)

Öffnung an der Breitseite

Fototaschen zur Querabstellung **mit** 60 mm breitem Reiter in 5/5 Teilung


36340	30,5	22	mit Daumenausstanzung
-------	------	----	-----------------------

Fototaschen zur Querabstellung **ohne** Reiter


36350	30,5	22	mit Daumenausstanzung
-------	------	----	-----------------------




Beispiel 36303



Beispiel 36333



Beispiel 36340




Beispiel 36350

Fototaschen mit Abheftrand

Öffnung an der Schmalseite, oben

mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand

36301	23,5	30,5	
36301-2	23,5	30,5	mit 2 Quertaschen (15 x 21,5 cm)
36301-4	23,5	30,5	mit 4 Quertaschen (15 x 11 cm)
36301-A3	33	42,5	für DIN A3, 20 mm gel. Abheftrand, Polyester-Folie



Beispiel 36301-4

Foto-Trägerkarton aus 300 g/m² Archiv-Solid-Karton, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	Breite	Höhe	z. B. geeignet
36390-FAS	29,2	20,2	für Fototasche 36330, 36301
36392-FAS	20,2	14	für Fototasche 36333, 36301-2
36394-FAS	14	10	für Fototasche 36334, 36301-4

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Fotoecken, säurefrei.

Art.Nr.	
80511	Typ 2, archivbeständig, Packung à 500 Stück

Verpackungsmaterialien für die Fotoarchivierung

- Sollten den Photographic Activity Test (P.A.T.) bestanden haben.
- Das in direkten Kontakt mit Fotografien kommende Material, soll aus Hadern oder Zellstoff hergestellt sein.
- Bei den frühen Foto-Verfahren (Cyanotypie, Albuminpapiere) und Farbfotografien sind ungepufferte Materialien (ohne Alkalipuffer) mit einem pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 den gepufferten Materialien vorzuziehen.
- Um vor sauren Schadstoffen von außen Schutz zu bieten sollte das Schachtelmaterial, dass nicht in direktem Kontakt mit der fotografischen Emulsion kommt, dagegen aber mit mindestens mit 2 % Calciumcarbonat gepuffert sein. Der pH-Wert sollte zwischen 7,2 und 9,5 liegen.

Foto-Archivpapier und Foto-Archivkarton

Das Papier und der Karton erfüllen alle Qualitätskriterien zur langfristigen Lagerung von alten und neuen Fotografien. Hergestellt aus 95-97 % Alpha-Cellulose sind sie säurefrei und alterungsbeständig. Der pH-Wert liegt bei ca. 7,5, sie sind neutral geleimt und ungepuffert. Sie enthalten keine optischen Aufheller und sind P.A.T. geprüft.

Foto-Archivpapier, naturweiß, ungepuffert, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
36398-90	102	152	90 g/m ²
36398-120	102	152	120 g/m ²
36398-230	102	152	230 g/m ²



Formatzuschnitte bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an.

Foto-Archivkarton, naturweiß, ungepuffert, P.A.T. geprüft

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
36398-10	76	102	0,5 mm stark, 350 g/m ²
36398-12	76	102	1,0 mm stark, 735 g/m ²
36398-14	76	102	1,5 mm stark, 1120 g/m ²
36398-16	76	102	2,0 mm stark, 1505 g/m ²
36398-18	76	102	2,5 mm stark, 1890 g/m ²
36398-20	76	102	3,0 mm stark, 2275 g/m ²

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Auch im Format 102 x 152 cm erhältlich.

Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Fotoboxen

Zur sicheren, stehenden Aufbewahrung von Fotos, Negativen und Dias, in unseren Fototaschen in karteimäßiger Form. In verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Diese leicht zu steckende Box bietet wegen den Laschen eine staubsichere Archivierung.



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für Fototasche
371000/	R	B	16,5	8	12,5	36302
371001/	R	B	23,5	8	16,5	36303
371002/	R	B	27	10	20	
371003/	R	B	31,5	10	24,5	36310-36350
371003-1/	R	B	32,3	8	25,2	36310-36350
371006/	R	B	13,5	8	10,5	für Format: 9 x 12 cm
371007/	R	B	19,5	8	14,5	für Format: 13 x 18 cm
371008/	R	B	25,5	8	19,5	für Format: 18 x 24 cm

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Fotosammelbox

Optimales Archivprodukt für die sichere, stehende Aufbewahrung von Fotos, Postkartenbildern und Glasplatten.

Eine Schmalseite des Bodenteils zum leichteren Blättern ca. 5 cm nach vorne ausklappbar, die **Deckelhöhe beträgt 5 cm**.


Inklusive 2 Leitkarten mit Tabstanzung.

Ideal in Verbindung mit unseren Fotoarchivhüllen auf Seite 42.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-8/	R	B	30	22,5	16,5	für Fotos bis 13 x 18 cm
37275-8LK/	R	B		22	15,5	zusätzliche Leitkarte mit Tabstanzung für 37275-8
37275-82/	R	B	30	26	20,5	für Fotos bis 18 x 24 cm

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Fotoarchivhüllen

Für Fotos, Negative oder Glasplatten, gefertigt aus transparentem ungepufftem Papier. Alle Verklebungen sind mit einem Klebstoff ausgeführt, der P.A.T. getestet ist. Die Öffnung befindet sich auf einer Breitseite und hat an einer Seite einen 10 mm Vorstoß.

Für die Aufbewahrung empfehlen wir unsere Klappschachteln auf Seite 43.

✓ 100 % reine Zellulose

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Fotoarchivpapier, transparent aus 100 % Zellulose, ungepufft, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
---------	------------------------------

40 g/m² Materialstärke



351412	9 x 13 cm, mit 10 mm Vorstoß
351413	10 x 15 cm, mit 10 mm Vorstoß
351415	13 x 18 cm, mit 10 mm Vorstoß

50 g/m² Materialstärke

351416	18 x 24 cm, mit 10 mm Vorstoß
351417	24 x 30 cm, mit 10 mm Vorstoß
351418	30 x 40 cm, mit 10 mm Vorstoß

40 g/m² Materialstärke mit Abheftrand

351240	7 Streifen à 35 x 225 mm, für Kleinbildfilm
351241	4 Streifen à 70 x 185 mm, für 6x6/6x9 Negativstreifen



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Fotoarchivpapier, opak aus 100 % Zellulose, ungepufft, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
---------	------------------------------

120 g/m² Materialstärke

351312	9 x 13 cm, mit 10 mm Vorstoß
351313	10 x 15 cm, mit 10 mm Vorstoß
351315	13 x 18 cm, mit 10 mm Vorstoß
351316	18 x 24 cm, mit 10 mm Vorstoß
351317	24 x 30 cm, mit 10 mm Vorstoß
351318	30 x 40 cm, mit 10 mm Vorstoß





Klappschachtel

Kompakt und praktisch zur sicheren Aufbewahrung von Fotos und Postkartenbildern. Ideal für die liegende Ablage in Verbindung mit unseren Fotoarchivhüllen auf Seite 42.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für Fotoformat
379932/		R	16	12,5	4,5	9 x 13
379933/		R	18,4	13,5	4,5	10 x 15
379934/		R	21,4	16,7	4,5	13 x 18
379935/		R	27,7	21,4	5	18 x 24

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

379936/		R	33,5	27,7	4,8	24 x 30
379937/		R	44,2	33,7	4,8	30 x 40
379938/		R	34	31,5	6,5	für 4 Diaboxen (Seite 43)



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
379938/R-4-RING		R	34	31,5	6,5	für 36301 bis 36301-20
379940/R-4-RING		R	51	39	6	für 36301-A3

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.


Fotobox mit Ringmechanik

Kompakte Archivkassette für die sichere und professionelle Unterbringung von z.B. Fotos, Dias, Negativstreifen, Postkarten und vielem mehr in unseren Fototaschen.

Diese praktische Fotoarchivkassette im Innern mit einer stabilen 4-Ring-Combimechanik entspricht höchsten Qualitätsstandards. Die alterungsbeständige Archivpappe verleiht der Archivkassette eine hohe Stabilität und Sicherheit.

Die Fotobox schließt staubdicht ab, ist stapelbar und sehr robust.

Auf Anfrage ist diese Fotobox auch mit anderen Mechaniken erhältlich.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke beidseitig kaschiert mit 350 g/m² Archivpapier, weiß** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für
371991/		R	34,5	32,5	6,5	Fototaschen mit Abheftrand

*Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Hängemappen und -taschen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Höhe	Füllh.	ergänzende Beschreibung
37215	31,5	24,5	3	seitlich offen, für DIN A4
37218	31,5	24,5	3	seitlich mit Leinenfrosch, für DIN A4

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.*


Archivkassette mit Ringmechanik

Handgearbeitete, außen mit wasserabweisendem schwarzem Buckram-Leinen überzogene, hochwertige Box mit stabiler 4-Ring-Mechanik. Ein „kleines Museum“ für Ihre wertvollen Archivalien.

Archivhängemappe / Archivhängetasche

Unsere Hängemappen (seitlich offen) und Hängetaschen (mit Leinenfrosch) aus hochwertigem, reißfestem Archiv-Solid-Karton als Basis für eine übersichtliche Archivierung von Dokumenten, speziell von Fotos, in Form einer Hängeregistratur. Die beschriftbaren Reiter sichern Übersicht und schnellen Zugriff. Die Lieferung beinhaltet auch die Vollsichtreiter mit Blankoeinlagen.

- ✓ die Enden der Metallhängeschienen sind gesintert
- ✓ gerillt für eine variable Füllhöhe von 0 - 30 mm



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Negativtaschen

Unsere bewährten Negativtaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Negative.

Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen auf Seite 41, als auch der Archivierung in der Fotobox mit Ringmechanik auf Seite 42.

✓ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,30/0,13 mm			
36301-7	23,5	30,5	mit 7 Streifentaschen für KB-Negative
oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,30/0,13 mm			
36332	30,5	22	mit 5 Streifentaschen für KB-Negative



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Negativbox, Negativumschläge, Mikrofilmboxen

Zur sicheren Aufbewahrung von Negativen und Mikrofilmen, in unseren dazugehörigen Umschlägen.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken.




Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	für Negativumschlag
Negativbox							
371025/		R	B	24	5,3	5	351219
Negativumschläge für 7 Negativstreifen aus 90 g/m² Baumwoll- /Zellstofffasern - ungepuffert.							
351219					22	3,5	
Mikrofilmbox							
371026/		R	B	10	10	4,5	
371027/		R	B	10	10	2,5	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Diataschen

Unsere bewährten Diataschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Dias.

Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen auf Seite 41, als auch der Archivierung in der Fotobox mit Ringmechanik auf Seite 42.

- ✓ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Art.Nr.	Breite	Höhe	z. B. geeignet
mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,15/0,15 mm			
36301-20	23,5	30,5	für 12 gerahmte Diapositive
oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,15/0,15 mm			
36335	30,5	22	für 12 gerahmte Diapositive



Diabox

Ideal für die praktische und sichere Aufbewahrung von bis zu 125 Kleinbildrahmen (2,3 mm) im Format 5 x 5 cm.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe
379945/		R	32	6,7	6,0



4 Diaboxen sind sehr gut kombinierbar mit unserer Klappschachtel Art.Nr. 379938/R auf Seite 43.

Erläuterungen zu der Materialqualität R finden Sie auf Seite 4 und 5.



Klappumschläge

Zum optimalen und sicheren Schutz Ihrer Glasplatten-Negative und Fotos vor Verkratzen.


Idealerweise sollten Glasplatten-Negative auf der Kante stehend in einer Box aufbewahrt werden.

Die passenden Glasplattenboxen finden Sie auf der folgenden Seite.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen aus **90 g/m² Baumwoll-/Zellstofffasern** - ungepuffert, mit jeweils **2 gleich langen Einschlagklappen, 1-fach gerillt**.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
351206	6,5 x 9 cm
351210	9 x 13 cm
351218	10 x 13 cm
351211	10 x 15 cm
351212	13 x 18 cm
351213	18 x 24 cm
351214	24 x 30 cm
351215	21 x 30 cm, DIN A4
351216	30 x 40 cm
351217	9 x 12 cm



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen aus **80 g/m² Baumwollfasern** - ungepuffert, mit **4 gleich langen Einschlagklappen, 2-fach gerillt**.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
351510	6 x 9 cm
351511	9 x 12 cm
351512	10 x 13 cm
351513	12,2 x 16,5 cm
351514	13 x 18 cm
351515	16,7 x 21,8cm
351516	18 x 24 cm
351517	24 x 30 cm






Foto-/Glasplatten-, Urkundenboxen, Fixierstreifen

Zur sicheren Aufbewahrung von Fotos und Glasplatten-Negativen in unseren dazugehörigen Klappumschlägen auf der vorherigen Seite.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken und können mit Fixierstreifen unterteilt werden, zum Beispiel bei kleineren oder unterschiedlichen Bildformaten.

Passend für unsere Klappumschläge in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Auch zur Aufnahme von Urkunden sehr gut geeignet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	für Klappumschlag
371010/		R	B	14,5	2,8	11	351210 (9x13 cm)
371011/		R	B	16,5	2,8	12	351211 (10x15 cm)
371012/		R	B	19,5	2,8	15	351212 (13x18 cm)
371013/		R	B	19,5	5,3	15	351212 (13x18 cm)
371014/		R	B	25,5	2,8	20	351213 (18x24 cm)
371015/		R	B	32	2,8	26	351214 (24x30 cm)
371016/		R	B	32	5,3	26	351214 (24x30 cm)
371017/		R	B	31	2,8	23	351215 (21x30 cm)
371018/		R	B	31	5,3	23	351215 (21x30 cm)
371019/		R	B	42	2,8	32,5	351216 (30x40 cm)
371020/		R	B	42	5,3	32,5	351216 (30x40 cm)

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.




Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.


Fixierstreifen

371028/	R	B		25	2,5	
371029/	R	B		25	5	

Großformatiges



*„Zukunft ist die Zeit,
in der man die
Vergangenheit kennen
wird.“*





Planrollenablage

Die Planrollenablage kommt überall dort zum Einsatz, wo Pläne, Zeichnungen, Bilder usw. gerollt aufbewahrt werden. Die Frontklappe mit Staubschutzlaschen und eine sehr gute Stapelfähigkeit der Planrollenablage sind nur einige ihrer Vorteile.

Zur Anpassung des Innenformates auf unterschiedliche Rollenhöhen fertigen wir Ihnen gerne passende Ausgleichstücke.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
---------	----------	---	---	-------	--------	------	----------------

Falttechnik

37190/		R	B	90	10	10	für DIN Ao
37190-SBB1/		R	B	92	15	15	für DIN Ao
37190-SBB2/		R	B	90	6	6	für DIN Ao
37190-SBB3/		R	B	105	9	9	
37191/		R	B	65	10	10	für DIN A1

genietete Ausführung

37197/		R	B	90	12,5	12,5	
37198/		R	B	110	12,5	12,5	


Teleskop-Ausführung in 1,0 mm Materialstärke

37196/			B	100 +	11	11	variabel von 100 - 175 cm
--------	--	--	---	-------	----	----	---------------------------

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Aktenumschläge DIN A3 - Ao

Zur schonenden Aufbewahrung Ihrer großen Formate.

Aktenumschläge für die Formate DIN A1 und DIN Ao werden auch zur geschützten Ablage in Planschränken oder zur Unterteilung innerhalb einer Grafikmappe verwendet.

Die Aktenumschläge werden aus einem Stück gestanzt.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37500-A3/450G	43	31	2	für DIN A3
37500-A2/450G	60,5	43	2	für DIN A2
37500-A1/450G	85	60,5	0,5	für DIN A1
37500-Ao/450G	120	85	0,5	für DIN Ao

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Unsere Aktenumschläge erhalten Sie bereits gebrauchsfertig gefalzt.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37161-A2/	R	B	44	62	3	für DIN A2
37161-A1/	R	B	62	88	3	für DIN A1
37161-A0/	R	B	88	120	3	für DIN A0
37161-70x105/	R	B	70	105	3	für Plakate
37161-M	Mappenverschlussband, optional					

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37162-A2/	R	B	44	62	3	für DIN A2
37162-A1/	R	B	62	88	3	für DIN A1
37162-A0/	R	B	88	120	3	für DIN A0
37162-70x105/	R	B	70	105	3	für Plakate
37161-M	Mappenverschlussband, optional					

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-A3	44	31	2,5	für DIN A3
37160-A2/450G	62	44	2,5	für DIN A2
37160-A1/450G	85	60,5	0,5	für DIN A1
37160-A0/450G	120	85	0,5	für DIN A0

Einschlagmappen DIN A3 - DIN A0

Die Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Sammlungsgutes, Pläne, Plakate und Grafiken.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen.

Die feinen Dehnriellen lassen je nach Format eine variable Füllhöhe bis 25 mm zu.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Archivfaltkarton - Papageienstecktechnik -

Für Großformatiges.

Der Archivfaltkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Archivgut. Die praktische und einfache Stecktechnik sichert ein schnelles Aufstellen des Kartons. Die Kartons werden flach angeliefert und ermöglichen eine platzsparende Lagerung. Es werden keine Metallteile verwendet. Boden und Deckel sind gekennzeichnet.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
---------	----------	---	---	---	-------	--------	------	----------------

Für Großformatiges wie z.B. Zeitungen

37175-30/	R	B	C	46,5	34	8	für DIN A3
37175-31/	R	B	C	42	30	14	
37175-32/	R	B	C	50	39	14	
37175-33/	R	B	C	46,5	34	12	für DIN A3
37175-34/	R	B	C	44	35	10,5	
37175-35/	R	B	C	56	34	11	
37181/	R	B	C	51	35	8	„Berliner Format“
37182/	R	B	C	55	38	8	„Rheinisches Format“
37183/	R	B	C	60	45	8	„Norddeutsches Format“, DIN A2
37184/	R	B	C	65	45	8	für DIN A2
37185/	R	B	C	70	55	12	
37186/	R	B	C	50	33	8	
37187/	R	B	C	50	33	12	
37188/	R	B	C	84	34	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Aufbewahrungsbox für Textilien

Seidenstoffe, Leinen und andere Textilien brauchen eine archivsichere Aufbewahrung um nicht auszubleichen oder zu vergilben.

- ✓ Sie bestimmen das Format
- ✓ Sie bestimmen die Ausführung
- ✓ Ab 1 Stück erhältlich



Archivfaltkarton - Krempelfalttechnik -

Für Großformatiges.

Durch die Krempelfalttechnik über Front- und Rückseite haben die Kartons sowohl innen als auch außen eine ebene Form, ohne vorstehende Kanten und Ecken. Diese Gestaltung ermöglicht ein leichtes Einlegen und Herausnehmen der Akten, ohne dass die Gefahr des Hängenbleibens besteht. Durch das glatte und ebene Äußere werden das Einordnen der Kartons im Regalfach und die Entnahme nicht durch Ecken oder überstehende Kanten behindert.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-2/	R	B	C	40	40	12	für Sammlungsgut
37275-3/	R	B	C	40	40	24	für Sammlungsgut
37275-5/	R	B	C	41,5	28,5	11,5	
37275-6/	R	B	C	47,5	30	10,5	
37275-10/	R	B	C	40	28	10,7	
37275-11/	R	B	C	42,5	30,5	11,5	
37275-12/	R	B	C	52	39,5	12,5	für Personenstands.
37275-13/	R	B	C	41,5	28	13	
37275-16/	R	B	C	48	28	13	
37275-17/	R	B	C	40	27	28	Deckel 10 cm hoch
37275-33/	R	B	C	48	33,5	11,5	für Jurismappe 37160-A3
37275-ERK/	R	B	C	40,5	33,5	11	
37275-LMK1/	R	B	C	40	28	11,5	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Hülsen aus Museumskarton

gefertigt aus garantiert alterungsbeständigem Museumskarton nach DIN ISO 9706.

Die Herstellung ist in verschiedenen Längen und Durchmessern möglich.

Für die Aufbewahrung von Kulturgut im Hülseninnern erhalten Sie passende Abdeckungen zum Verschließen.

Möchten Sie jedoch die Hülse als Kern zum Aufwickeln von Kulturgut benutzen, so empfehlen wir eine zum Objekt passende und die Hülse tragende Stülpedeckelbox.

Besonders geeignet für Fahnen und Teppiche.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Flachablageschränke / Zeichnungsschränke

Große Dinge bewahren und aufheben für einen langen Zeitraum - sicher, aber einfach zugänglich. Die Möbel der REGIS sind hierfür Ideal!



Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Weitere Ideen und Anregungen zur Einrichtung von Archiven finden Sie unter www.regis.de.

Weitere Ausführungen, Formate und Informationen erhalten Sie unter www.regis.de.

Objekt- und Medienlösungen



„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Zukunft.“





Stehsammler

Vielseitig und standfest präsentiert sich dieser Stehsammler als optimales Archivprodukt für die stehende Ablage von Zeitschriften und Büchern.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch die passenden Futterale.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37290-6/		R	B	24,5	6	27	
37290-8/		R	B	24,5	8	27	
37291-6/		R	B	24,5	6	32	
37291-8/		R	B	24,5	8	32	

Futtermal im Hochformat

37291-8F/	R	B	25	8,5	33	für Stehsammler 37291-8/
37291-9F/	R	B	29,5	9	33	für Ordner

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Zug-/ Bündelmappe, geschlossen

Zum Schutz und zur Stabilisierung Ihrer wertvollen Bücher werden diese Zug- und Bündelmappen als Einzelstücke in Handarbeit (ohne Verwendung von Metallteilen) gefertigt.

Sie sind an allen Seiten geschlossen und garantieren eine staubgeschützte Abstellung. Bücher in unterschiedlicher Dicke und Größe können auf diese Weise archiviert werden.

Die Signierung erfolgt mit den auf Seite 34 stehenden Pleuser-Archiv- und Bibliotheksetiketten.

✓ auf Wunsch mit eingezogenen Bändern

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.





Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Archiv- / Museumsbox für dreidimensionale Sammlungsgegenstände

Boxen für Exponate, die mit einem Sichtfenster im Deckel ausgestattet sind. Das durchsichtige Sichtfenster ermöglicht eine einfache Orientierung in den Schachteln ohne das die Box geöffnet werden muss. Die Größen entsprechen einem Vielfachen der kleinsten Boxen, was die Klassifizierung und Kombination verschiedener Größen ermöglicht. Der Schachtelboden ist innen mit weißem Archiv-Papier und außen mit schwarzem Papier beklebt.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,2 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37390-1/		R	B	10	10	5	
37390-2/		R	B	15	15	5	
37390-3/		R	B	20	20	5	
37390-4/		R	B	30	10	5	
37390-5/		R	B	15	15	9	
37390-6/		R	B	20	20	9	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Objektkarton, Sammlungskästen

Variable Inneneinteilung durch Trennsteg oder Unterteiler nach Ihren Angaben.


✓ gebrauchsfertig geheftet, genietet oder geklebt.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Weitere Ausführungen, Formate und Informationen erhalten Sie unter www.regis.de.

Medienarchivierung



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-90/		R	B	23	17	8	für CDs/DVDs in Jewel Case
37275-92/		R	B	30	11,7	11	für Mikrofilm (Rollf.) 16 mm
37275-93/		R	B	34	11	8	für Mikroplanfilm (Mikrof.)

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,3 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-95/		B	27	21,5	15	für 40 CDs/DVDs
37275-96/		B	27	20,5	11	für 10 VHS-Kassetten

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Medienbox für CD, Mikrofilme

Offene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. CDs (ca. 22 CDs in Standard JewelCases), ca. 10 Mikrofilme (Rollfilm) 16 mm oder Mikrofilmchen.

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik sowie einer speziellen „Anti-Rutsch-Beschichtung“ im Boden.


- ✓ zusammensteckbare, einteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Medienbox für DVD, VHS

Geschlossene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. CDs/DVD (ca. 40 CDs in Buchformhüllen), VHS-Videokassetten (ca. 10 Kassetten unverpackt oder in Kartonverpackung).

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik.

- ✓ zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Medienbox für MC, HD

Geschlossene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. Audiokassetten (ca. 20 MC's in Kassettenhüllen) und Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. HD Speicherplatten.

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik.

- ✓ zusammensteckbare, einteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
371030/		B	35	12	7,5	für 20 MC's in Kassettenhüllen
371031/		B	11	15	3	für 1 HD Speicherplatte

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 8.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Tonbandschachtel

Die Faltschachtel dient der geschlossenen Aufbewahrung von Tonbändern zum Schutz vor Staub und Schmutz.

Eine aufrecht stehende Lagerung in Regalen oder Schränken ist möglich.

Die Signierung erfolgt mit unseren Pleuser-Archiv- und Bibliotheksetiketten auf Seite 34.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr.	+ Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
371050/		R	15	15	1,2	für Ø 13 cm Spulen
371051/		R	18	18	1,2	für Ø 15 cm Spulen
371052/		R	22	22	1,2	für Ø 18 cm Spulen
371053/		R	30	30	1,2	für Ø 26,5 cm Spulen

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Lösungen aus der Praxis


Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Karton mit Pfeilträgern
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
Foto: Sandra Gottsmann



Fahnen-/Tuchkarton
Hochschule für Bildende Künste, Dresden



Münzkarton
ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Heimatkundemuseum, Alytus, Litauen



Sammlungskästen
Museum De Kolonie, Lommel, Belgien

Vorbeugen und Schützen



*„Nichts vergeht,
was bewahrt wird.“*



Was heißt eigentlich ...?

IPM *das;*

IPM (Integrated Pest Management /Integriertes Schädlingsmanagement) wird zum geplanten, nachhaltigen und ganzheitlichen Konzept zur Schädlingskontrolle eingesetzt.

Sie ist eine gesamtheitliche Strategie, die die verschiedensten Ansätze zur Reduzierung und Behandlung von Schädlingsproblemen miteinander verbindet.

Sie ist wesentlicher Bestandteil des Risikomanagement und umfasst folgende Grundsätze

- Risikobewertung
- Vorbeugungsmaßnahmen
- eine schädlingsfeindliche Umgebung
- regelmäßige Überwachung (Monitoring)
- Leitlinien
- Strategien für die Behandlung

Es wird die Sammlungsumgebung durch Reinheit in Verbindung mit Monitoring und Früherkennung für Schädlinge unattraktiv gemacht.

Dabei sollen die Sammlungen sowie die Gesundheit von Personal und Besuchern nicht gefährdet werden.

Ein effektives IPM bedeutet:

Vorbeugung

durch Schaffung einer Umwelt die den Schädlingen nicht förderlich ist.

Monitoring / Erkennen

durch regelmäßige Kontrollen zur frühzeitigen Erkennung und Lokalisierung.

Handeln

nur da wo es nötig ist, durch Phermon- und andere mit Lockstoffen ausgestattete Fallen.

Die Langfristigkeit eines integrierten Schädlingsmanagements ist kostengünstiger als viele Behandlungen von Objekten z.B. vor einem Umzug.

Vorbeugung *die;*

Beruht auf einer Risikobereich Beurteilung über die Umgebung und Objektzusammensetzung unter Berücksichtigung der physikalischen und organisatorischen Aspekte.

Sie zeigt die wahrscheinliche Anfälligkeit für biologische Risiken und deren Arten auf. Mit ihrer Hilfe werden Problemsituationen identifiziert und priorisiert sowie geeignete Instandhaltungs- und Managementverfahren festgelegt.

Monitoring *das;*

Ein Schlüsselement des IPM-Systems ist das Monitoring (die Überwachung) der Schädlinge. Das Monitoring umfasst regelmäßige, geplante Untersuchungen und Abmessungen aller Aspekte der Aktivität der Schädlinge, um Informationen zu gewinnen, die zur

Beurteilung der bisherigen Handlungen und zum künftigen Planen der Schädlingsbekämpfung notwendig sind. Mithilfe vom Monitoring können wir Schädlingsbefälle auch bei frühen Entwicklungsstadien erkennen, Aktivitätszentren der Insekten lokalisieren und Informationen über die Intensität des Befalls bekommen. Durch richtig ausgeführte Überwachung können alarmierende Symptome schnell erkannt werden, was frühzeitige und präzise Vorbeugungsmaßnahmen ermöglicht.

Techniken des Monitoring sind:

- Befragung
- Überwachung
- Beurteilung
- Messung

Handeln *das;*

Das Auftreten von Schädlingen muss nicht zwangsläufig einen Befall/Kontamination darstellen. Eine gründliche Dokumentation und die Kenntnis der Art helfen die geeignete Maßnahme zu treffen.

Ist ein Befall/Kontamination bestätigt, sollten zur Verhinderung einer Ausbreitung die Objekte und der Bereich isoliert werden. Abhängig vom Objekt und des Schädlings muss ein umfassender Maßnahmenplan zur Behandlung/Bekämpfung umgesetzt werden.

Weiter Informationen erhalten Sie unter
www.regis.de/archiv/ipm-Integriertes-Schädlingsmanagement

Aufstellfallen

Professionelle Fallen zur Überwachung und Bekämpfung durch das Abfangen von für museale und bibliothekarische Bestände gefährlichen Schädlingen.

Sie wurden aufgrund umfassender Kenntnisse von Besonderheiten der Verhaltensweisen dieser Insekten konzipiert. Diese werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden kann.

Sie enthalten keine schädlichen chemischen Substanzen, verbreiten keine Gerüche und sind für Personen und die musealen Bestände vollkommen unbedenklich.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

S-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*) Silberfischen (*Lepisma saccharina*) und weiterer laufender Insekten.

Sie überwacht das Auftreten von Insekten, indem sie diese einfängt. Die Falle zieht sowohl Larven als auch erwachsene Insekten an.

Sie ist wirksam gegen:

- Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*)
- Silberfische (*Lepisma saccharina*)
- Ofenfische (*Thermobia domestica*)
- Kabinettkäfer (*Anthrenus museorum*)
- Brauner Pelzkäfer (*Attagenus smirnovi*)
- Staubläuse (*Psocoptera*)
- Brotkäfer (*Stegobium paniceum*)

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37960	S-Trap
	Zur Überwachung des Auftretens von Papierfischchen (<i>Ctenolepisma longicaudata</i>), Silberfischen (<i>Lepisma saccharina</i>) und weiterer laufender Insekten.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

M-TRAP

Pheromonfalle zur Überwachung des Auftretens von Kleidermotten (*Tineola bisselliella*) und Pelzmotten (*Tinea pellionella*).


Sie sorgt für den Schutz von in Museen gelagerten natürlichen, synthetischen oder gemischten Textilien.

Als Lockstoff wird ein synthetisches weibliches Pheromon verwendet, damit das Männchen das Innere der Falle aufsucht.

Die Falle eliminiert die Männchen, so dass mangels Vermehrung keine weitere Generation gefräßiger Mottenlarven entsteht.

Sie zeichnet sich durch eine sehr lange Wirkungsdauer aus.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37962	M-Trap
	Pheromonfalle zur Überwachung des Auftretens von Kleidermotten (<i>Tineola bisselliella</i>) und Pelzmotten (<i>Tinea pellionella</i>).



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37961	L-Trap


L-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von fliegenden Käfern wie dem Wollkrautblütenkäfer (*Anthrenus verbasci*), Brotkäfer (*Stegobium paniceum*), Museumskäfer (*Anthrenus museorum*), Brauner Pelzkäfer (*Attagenus smirnovi*) und weiterer gefährlicher Schädlinge.

Durch zwei photolumineszierende Platten, die bei Dunkelheit Licht emittieren, werden erwachsene Schädlinge eingefangen.

Mangels Vermehrung können so keine weiteren Generationen gefräßiger Larven entstehen.

Eine optimale Wirkung wird durch Bestrahlung der Falle mit Tages- oder Kunstlicht über mehrere Stunden erzielt.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.


Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37961-SOLA1	Solaris

Solaris

LED-Beleuchtung zum Einsatz mit Überwachungsfallen **L-TRAP**

Solaris kann nur zusammen mit den Überwachungsfallen für Schädlinge **L-Trap** eingesetzt werden. Die Beleuchtungseinheit ist mit zwei Leuchtdioden (LED) ausgestattet, die dazu dienen, die photolumineszierenden Platten der Falle L-TRAP zu bestrahlen.

Das Gerät besitzt eine Batteriespeisung, so dass man die Beleuchtung an einem beliebigen Ort anbringen kann, ohne sie an eine Stromquelle anschließen zu müssen.



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37963	G-Trap

G-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von gefährlichen Schädlingen.

Sie enthält keine Lockstoffe zur Selektierung der Art und fängt die Insekten gemäß dem Zufallsprinzip ein.

Für eine gute Wirksamkeit ist die richtige Platzierung und der entsprechend häufige Austausch notwendig.

Lichtfallen ohne UV-Strahlung für nicht öffentliche Bereiche und mit UV-A Licht für öffentliche Bereiche

Entwickelt zum Schutz von Exponaten vor fliegenden Insekten, auch in UV-lichtempfindlichen Bereichen.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen indentifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden kann.

Die Fallen gewährleisten sowohl Effizienz als auch Besucher- und Benutzerkomfort (keine Geräusche, kein Gerüche, keine Chemikalien).

In öffentlich zugänglichen Ausstellungsräumen bieten sie durch ihre individuelle Gestaltung ein Höchstmaß an Diskretion.

Lichtfallen mit UV-A Licht für öffentliche Bereiche



I-TRAP 35, Flex-TRAP 45

UV-A Lichtfalle für öffentlich zugängliche Bereiche

Wurde zum Schutz von Exponaten, vor fliegenden Insekten entwickelt.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen indentifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden können.

Maße: 1) 44 x 20 x 19 cm (LxBxH)
2) 55 x 12 x 12 cm (LxBxH)

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37976	I-Trap 35, Befestigung an der Wand, Wirkfläche ca. 40 m²
2	37978	Flex-Trap 45 , Befestigung an der Wand oder Aufgestellt, Wirkfläche ca. 45 m²



Zubehör


für UV-A Lichtfallen in öffentlich zugänglichen Bereichen

- Ersatzlampen
- Klebeplatten

Weiter Ausführungen, Zubehör und Informationen zu unseren Lichtfallen erhalten Sie unter www.regis.de/archiv/ipm-Integriertes-Schadlingsmanagement

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Lichtfallen ohne UV-Strahlung für nicht öffentliche Bereiche



INSECTRON 200 M, 200 MW

Lichtfalle ohne UV-Strahlung


Wurde zum Schutz von Exponaten, auch in UV-lichtempfindlichen Bereichen, vor fliegenden Insekten entwickelt.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden können.

Maße: 63 x 20 x 43,5 cm (LxBxH)

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37972-M	200 M, Aufhängung an der Decke, Wirkfläche ca. 150 m ²
2	37972-MW	200 MW, Befestigung an der Wand, Wirkfläche ca. 150 m ²



INSECTRON 300 M, 300 MW

Lichtfalle ohne UV-Strahlung


Wurde zum Schutz von Exponaten, auch in UV-lichtempfindlichen Bereichen, vor fliegenden Insekten entwickelt.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden können.

Maße: 63 x 20 x 43,5 cm (LxBxH)

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37973-M	300 M, Aufhängung an der Decke, Wirkfläche ca. 300 m ²
2	37973-MW	300 MW, Befestigung an der Wand, Wirkfläche ca. 250 m ²



Zubehör

für Lichtfallen ohne UV-Strahlung in nicht öffentlichen Bereichen

- Ersatzlampen
- Klebeplatten
- Reflektoren



Weiter Ausführungen, Zubehör und Informationen zu unseren Lichtfallen erhalten Sie unter www.regis.de/archiv/ipm-Integriertes-Schadlingsmanagement

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Zubehörartikel



*„Doppelt lebt,
wer auch
Vergangenes ehrt.“*



Deponieren und Transportieren

Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Seidenpapier

Zum Einschlagen von Archivgut, zum Ausfüllen in Archivverpackungen.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
	Langfaser, weich, glatt, ungepuffert
36736	19 g/m ² weiß, Rolle: Länge 100 m Breite 1,0 m
	durchscheinend, rau, ungepuffert , P.A.T.-geprüft
36736-1000	18 g/m ² weiß, Rolle: Länge 1.000 m Breite 1,0 m
36737	18 g/m ² weiß, Bogen: 50 x 75 cm
36738	18 g/m ² weiß, Bogen: 75 x 100 cm
	durchscheinend, rau, gepuffert , P.A.T.-geprüft
36739	21 g/m ² weiß, Bogen: 75 x 100 cm



Tyvek® Einschlag- und Verpackungsvlies

Zum Verpacken und langfristigen Lagern von Kunstgegenständen als erste Verpackungsschicht das sicherste und idealste Material.

Reißfest, wasser- und UV-beständig, nährbar, leicht bedruckbar, wiederverwendbar, säurefrei, temperaturbeständig von -73° / +100° C, lange Lebensdauer.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
36735	44 g/m ² weiß, Softstruktur ungenadelt Rolle: Länge 50 m Breite 1,50 m



Luftpolsterfolie

Eine Kombination aus Noppenfolie mit einer 70 my starken PE Beschichtung. Die Noppen bieten einen guten Schutz gegen Stöße und Erschütterungen (Noppen: Ø 10 mm, Höhe 4 mm).

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
36785	Rolle: Länge 100 m Breite 1,0 m
36786	Rolle: Länge 100 m Breite 1,5 m



Auch in anderen Breiten erhältlich.

Deponieren und Transportieren

Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Tisch-/ Akten-/ Magazinwagen

Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Art.Nr.	Format (l/b/h)
---------	----------------

Tisch-/ Aktenwagen mit 2 Böden

F1600	1030 x 500 x 1020 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 209 und 826 mm, Rad-Ø 125 mm Tragkraft 200 kg, obere Ladefläche 80 kg, Eigengewicht: 25 kg
F1602	1180 x 600 x 1020 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm Etagenhöhen: 209 und 826 mm, Rad-Ø 125 mm Tragkraft 200 kg, obere Ladefläche 80 kg, Eigengewicht: 28 kg



Tisch-/ Magazinwagen mit 2 Böden

F2600	970 x 505 x 968 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 233 und 736 mm, Rad-Ø 160 mm Tragkraft 300 kg, obere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 29 kg
F2602	1120 x 705 x 1004 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 274 und 777 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 400 kg, obere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 41 kg



Tisch-/ Magazinwagen mit 3 Böden

F2610	970 x 505 x 968 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 233, 485 und 736 mm, Rad-Ø 160 mm Tragkraft 300 kg, obere und mittlere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 36 kg
F2612	1120 x 705 x 1004 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 274, 526 und 777 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 400 kg, obere und mittlere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 51 kg




Schwerer Tischwagen mit 2 Böden

F2401	1197 x 609 x 900 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 47 kg
F2402	1197 x 709 x 900 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 52 kg
F2403	1397 x 809 x 900 mm, Ladefläche 1200 x 800 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 61 kg



Weitere Ausführungen an Tisch-/ Akten- oder Magazinwagen finden Sie unter www.regis.de.




Buch- und Registraturstützen aus Metall

- ✓ Pulverbeschichtetes Metall
- ✓ Dekorative Gestaltung
- ✓ hochwertige Glanz-Oberfläche
- ✓ Kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten
- ✓ Materialdicke 0,8 mm
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ paarweise verpackt

Registraturstützen mit Verstärkungsrippen, für hohe schwere Ordner oder Bücher.

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	68810-82	Buchstütze aus Metall, schmal, grau, 14 x 8,5 x 14 cm
1	68810-90	Buchstütze aus Metall, schmal, schwarz, 14 x 8,5 x 14 cm
2	68862-82	Buchstütze aus Metall, breit, grau, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil
2	68862-90	Buchstütze aus Metall, breit, schwarz, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil
3	68843-90	Registraturstütze aus Metall, schmal, schwarz, 14 x 12 x 24 cm




Abheften und Bündeln

Unser vielfältiges Zubehör dient der Abrundung des REGIS-Archivprogrammes. Sollten Sie weitere Ausführungen vermissen, hilft Ihnen Ihr REGIS-Berater gerne weiter.

- 1 Archivbügel
- 2 Archiv-Binder
- 3 Archivschlauchheftung
- 4 Archivschlauchheftung, grün

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	34900	Archivbügel Kunststoffummantelter Drahtbügel zum schnellen Auffädeln und Bündeln von gelochtem Schriftgut.
2	66901	Archiv-Binder natur, metallfreie, stabile Bindemechanik aus reinem weichmacherfreiem, umweltfreundlichem Polypropylen, die dauerhafte Archivierung im Abheftverfahren ermöglicht. Muss vor möglicher Zuführung zum Aktenvernichter nicht entfernt werden
3	66903	Archivschlauchheftung, schwarz 3-tlg. Ausführung, schwarz, Bügel aus Polypropylen, Deckleiste aus ABS, Steg aus Polyethylen
4	66904-ARCHIV	Archivschlauchheftung, grün 3-tlg. Ausführung, petrol-weiß, Schlauch 28 cm lang frei von Weichmachern



Abheften, Umheften, Bündeln

Unser vielfältiges Zubehör dient der Abrundung des REGIS-Archivprogrammes. Sollten Sie weitere Ausführungen vermissen, hilft Ihnen Ihr REGIS-Berater gerne weiter.

- 1 Abhebegabel
- 2 Ausbindegabel
- 3 AV-Heftung
- 4 Bindeschnüre
- 5 Enthefterzange
- 6 Gurtband
- 7 Schließnägeln
- 8 Umfüllgabel

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36900	Abhebegabel mit Grundplatte Eine vernickelte Grundplatte mit zwei Aufreihern (8 cm Abstand), deren Enden zum Durchziehen der Bindeschnur durchbohrt sind.
2	36910	Ausbindegabel für Ordner Vernickelte Aufreihstifte (6 cm Abstand), deren Enden eine Öse zum Einfädeln der Bindeschnur haben.
3	22650	AV-Heftung weiß Abheftmechanik, bestehend aus kunststoffummantelter Heftzunge mit Kappen und Kunststoffdeckleiste.
4	32900	Bindeschnur, 60 cm
	32910	Bindeschnur, 80 cm
		Zum Bündeln von Schriftgut und Archivmappen
5	36911	Enthefterzange, verchromt
6	10998-G	Gurtband (Aktengurt), natur (beige) mit Metallschnalle, 3 cm breit, 75 cm lang
7	36960	Schließnägeln, 60 mm, Kunststoff, transparent
7	36961	Schließnägeln, 80 mm, Kunststoff, transparent
7	36962	Schließnägeln, 70 mm, Kunststoff, grün
8	36930	Umfüllgabel (8 cm Abstand) Zwei vernickelte Röhren (8 cm Abstand) an einem Kunststoffgriff befestigt.



Reparieren und Restaurieren

- 1 Archivleim
- 2 Baumwollhandschuhe
- 3 Baumwoll-Trikot-Handschuhe
- 4 Falzbein
- 5 Filmoplastband
- 6 Glutofix 600
- 7 Kaltleimpinsel, Rundform
- 8 Kaltleimpinsel, Flächenform
- 9 Köperband
- 10 repatex G5
- 11 repatex G30
- 12 Kolinsky-Rotmarderhaar, Rundpinsel

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36955	Archivleim Elasta N, 1,05 kg Dose Sofort einsetzbarer stärkehaltiger Dispersionsklebstoff, weichmacher- und lösemittelfrei, pH-Wert ca. 7,0, mit dem Pinsel auftragbar, zum Aufziehen von Fotos, Verkleben von Papier sowie Buchbinder- und Restauratorenarbeiten.
2	36750	Baumwollhandschuhe Einseitig tragbar. Zum Schutz der Objekte vor der Übertragung von Schmutz, Schweiß und Fett durch die Haut. Größe: Damen oder Herren, bitte bei der Bestellung angeben.
3	36751	Baumwoll-Trikot-Handschuhe Mit PVC-Noppen auf den Handflächen, für erhöhte Griffsicherheit, weiß. Größe: S, M, L und XL, bitte bei der Bestellung angeben.
4	36760	Falzbein Hochwertiges Produkt dessen Enden und Kanten abgerundet sind, die Falzseite ist angespitzt.
5	36950	Filmoplastband P, (50m x 2 cm) Schnelle und transparente Reparatur eingerissener Seiten, 20 g/m² Spezialpapier, einseitig klebend. Rolle 2 cm breit x 50 m lang in Spenderschachtel
5	36951	Filmoplastband 90 plus, (50m x 2 cm) Weißes, 50 g/m² holzfreies Spezialpapier, haftet sofort, wiederablösbar mit Wasser und Aceton. Rolle 2 cm breit x 50 m lang in Spenderschachtel
6	36956	Glutofix 600 Kaltleimklebstoff, 125 g Packung Anrührungsgranulat auf Rohstoffbasis: reine Methylcellulose, hervorragend geeignet zum Kleben von Etiketten, Papier, Pappe und Karton mit dem Pinsel. Glutofix ist wasserlöslich mit einem pH-Wert von ca. 7,0, frei von Konservierungsstoffen und trocknet transparent aus. Empfohlenes Ansatzverhältnis von 1:40 bzw. 1:50.
7	36953-	Kaltleimpinsel, traditionelle Rundform, Format Ø: 13, 22, 27 und 34 mm angeben
8	36954-	Kaltleimpinsel, japanischer Flächenpinsel, Breite: 25, 50, 75 u. 100 mm
9	36940	Köperband, Rolle 8-9 mm breit x 50 m lang, Fischgrätmuster, weiß-braun
9	36942	Köperband, Rolle 12 mm breit x 50 m lang, Fischgrätmuster, weiß-braun
10	36931	repatex G5 Konservierungsstreifen, 10 x 390 mm, Packung mit 20 Streifen Aus reinem Japanpapier mit Stärke- und Proteinklebstoff, dauerhaft wieder ablösbar
11	36933	repatex G30 Graphikmontagestreifen, 19 x 100 mm, Packung mit 2 x 20 Streifen Aus reinem Japanpapier mit Proteinklebstoff mit Methylcellulose, dauerhaft wieder ablösbar
12	36957-	Retuschierpinsel feines Kolinsky-Rotmarderhaar, runde feinste Spitze, Größen: 0, 1, 2 ... 16



Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Arbeitsschutz

- 1 Atemschutzmaske FF P1
- 2 Atemschutzmaske FF P2
- 3 Atemschutzmaske FF P3 D
- 4 Einweg Handschuhe
- 5 Schutzanzug
- 6 Schutzbrille, mit direkter Belüftung
- 7 Universalschutzbrille
- 8 Schutzbrille Orbit, beschlagfrei

Arbeiten an geschädigten und mikrobiell befallenen Objekten oder in biologisch kontaminierten Räumen erfordern besondere Vorkehrungen. Hierbei steht der persönliche Schutz vor mitunter aggressiven Substanzen wie Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien an erster Stelle. Die richtige Schutzbekleidung sorgt ferner für einen schonenden Umgang mit empfindlichen Archivalien.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36811	Atemschutzmaske FF P1 Bietet Schutz gegen inerte Feinstäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes, z.B. bei Reinigung von verstaubten Objekten.
2	36812	Atemschutzmaske FF P2 Bietet Schutz gegen feste Partikel, bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, z.B. bei Arbeiten an kontaminiertem Archivgut, Grobreinigung in stark kontaminierten Räumen.
3	36813	Atemschutzmaske FF P3 D, mit Ausatemventil Bietet Schutz gegen feste Partikel, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, gegen wässrige Aerosole von giftigen und sehr giftigen Stoffen, bei Arbeiten mit stark kontaminiertem Archivgut oder in stark kontaminierten Räumen, bei Infektionsgefahr und wenn zu vermuten ist, dass der Staub oder das Archivgut mit Tauben- bzw. Nagetierkot behaftet ist oder tote Tiere gefunden wurden.
		Schutzhandschuhe
4	36821	Vinyl, 24 cm, transparent
4	36822	Latex, 24 cm, transparent, antiallergisch
4	36823	Nitril, 30 cm, blau, antiallergisch und silikonfrei
		Einweg Schutzhandschuhe aus Vinyl, Latex oder Nitril, ungepudert, nahtlos, sehr gutes Tastgefühl, beidseitig tragbar. In folgenden Größen erhältlich: S, M, L, bitte bei der Bestellung angeben.
5	36830	Schutzanzug CE CAT I Antistatischer Basisschutzanzug, Overall (Polypropylen) mit Kapuze, verdecktem Reißverschluss, Taillengummizug, Arm- und Beinabschluss. In folgenden Größen erhältlich: M - XXL, bitte bei der Bestellung angeben.
		Schutzbrillen, Kunststoff
6	36840	Vollsichtbrille mit direkter Belüftung
7	36841	Universalschutzbrille, längenverstellbare Bügel
8	36842-	Brille Orbit, beschlagfrei, UV 400 Beschichtung Einscheiben-Modell, nahezu unverwundlich. Erhältlich in: klar, gelber Tönung, dunkler Tönung, bitte bei der Bestellung angeben.
		Unsere Brillen bieten Schutz vor mechanischen, biologischen oder chemischen Substanzen wie Stäuben, Sporen, Fasern oder Flüssigkeiten bei Reinigungs-, Recherche- und Restaurierungsarbeiten.



Reinigen


- 1 Mikrofasertuch
- 2 Radierkissen
- 3 Rußfresserschwamm
- 4 Akapad-Wishap-Schwämme
- 5 Akapad-Papierschwamm
- 6 Zeichenbesen

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36755	Mikrofasertuch Profi Platin Tuch mit maximaler Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, überdurchschnittlich hohe Lebensdauer, mit doppelt vernähtem Kantenschutz Größe: 40 x 40 cm
1	36756	Mikrofasertuch Profi Stretch Tuch mit hoher Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, lange Lebensdauer Größe: 40 x 40 cm
2	36713	Radierkissen Feines Radierpulver im Trikotsäckchen zum Reinigen von Passepartouts, Archivgut und Fotos
3	36715	Rußfresserschwamm (Wallmaster) Dieser, besonders zur Rußentfernung nach Bränden entwickelte Naturkautschuk-Schwamm, eignet sich auch sehr gut zum Entfernen von losem Staub und Schmutz. Den Rußfresserschwamm verwendet man in Stücke geschnitten, tupfend oder radierend. Er nimmt den Staub auf ohne zu bröseln. Der verschmutzte Schwamm kann abgeschnitten oder mit Wasser und Seife gereinigt an einem dunklen Ort zum Trocknen gelagert werden.
4	36700	Akapad-Wishap-Schwamm, weich
4	36710	Akapad-Wishap-Schwamm, hart Vulkanisierter Latexschwamm mit blauem Griffkörper. Der Schmutz wird mit leichtem Druck durch Radierbewegungen gelöst und mit den entstehenden Krümeln gebunden. Der Schwamm „reinigt“ sich durch Krümelbildung ständig selbst. Dadurch ist eine streifen-, schmier- und wolkenfreie Reinigung möglich. Für die Oberflächenreinigung von Bildern, Tapeten, Wandmalereien und Papier.
5	36711	Akapad-Wishap-Papierschwamm Ist besonders konzipiert für die sensible Reinigung von historischen Papieren, Plänen und wertvollen Dokumenten. Hinweis: Akapad Papierschwamm dunkel und verschlossen lagern, um eine mögliche Vergilbung der Wirkstoffschicht zu vermeiden.
6	36959	Zeichenbesen Feines, weißes Ziegenhaar, mit naturlackiertem Holzgriff

Tipp

Mehr zu unseren
Reinigungsschwämmen erfahren Sie
unter www.regis.de



Verzeichnen und Kennzeichnen

- 1 Beschriftungspapier
- 2 Archiv- / Bibliotheksetiketten
- 3 Sichtfenster
- 4 Beschriftungsstifte
- 5 Beschriftungsstifte-Set

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37900	Archiv-Beschriftungspapier, DIN A4 weiß, mit Trockengummierung, alterungsbeständig
Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten		
2	37912	Etikett 47 x 16,25 mm (1 Bogen = 56 Etiketten)
2	37914	Etikett 54 x 22 mm (1 Bogen = 27 Etiketten)
2	37916	Etikett 100 x 35 mm (1 Bogen = 14 Etiketten)
2	37918	Etikett 148,5 x 105 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
2	37919	Etikett 74,2 x 150 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
2	37920	Etikett 210 x 148,5 mm (1 Bogen = 2 Etiketten)
2	37921	Etikett 105 x 74,2 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
2	37922	Etikett 160 x 65 mm (1 Bogen = 4 Etiketten)
2	37924	Etikett 200 x 42,5 mm (1 Bogen = 7 Etiketten)
2	37925	Etikett 101 x 59,4 mm (1 Bogen = 10 Etiketten)
Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, pH-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungs- fest ohne Qualitätseinbußen, alle mit abgerundeten Ecken, auf DIN A4 Bögen, geeignet für Laserdrucker		
3L Sichtfenster		
3	37942	Sichtfenster 25 x 75 mm, 1 Paket = 204 Stück
3	37944	Sichtfenster 35 x 75 mm, 1 Paket = 200 Stück
3	37946	Sichtfenster 35 x 102 mm, 1 Paket = 200 Stück
3	37948	Sichtfenster 55 x 102 mm, 1 Paket = 104 Stück
3	37950	Sichtfenster 55 x 150 mm, 1 Paket = 100 Stück
3	37952	Sichtfenster 75 x 150 mm, 1 Paket = 51 Stück
Selbstklebende Sichtfenster aus volltransparentem Polypropylen, säure- und weichmacherfreier Acrylatkleb- stoff, mit Etikettenschildern auf Bögen, geeignet für alle handelsüblichen Drucker		
Lumocolor permanent Beschriftungsstifte		
4	36761	Beschriftungsstift, schwarz Fein 0,6 mm, Etui mit 4 Stiften
5	36762	Beschriftungsstift-Set, schwarz,

Etui mit 4 Stiften, jeweils ein Stift in Extra Fein, Fein, Medium und Breit

Universalbeschriftungsstift für fast alle Oberflächen geeignet, lichtecht und sekundenschnell trocken, wisch- und wasserfest, DRY-Safe - kann tagelang offen liegen ohne auszutrocknen.

Tipp

Beschriftungsvorlagen
erhalten Sie auf unserer
Internetseite unter
Archiv oder Museum
-Informationen & Wissen.



Verzeichnen und Kennzeichnen

- 1 Paginierstempel
- 2 Stempelunterlage
- 3 Stempelfarbe
- 4 Stempelkissen
- 5 Stempelreiniger

Durch klicken auf das Bild gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36801	Paginierstempel 6-stelliger Nummerncode, einfaches Stempeln von fortlaufenden Nummern, genaue Platzierung des Abdrucks durch Linienanzeiger, integriertes, selbstfärbendes Stempelkissen, Farbe schwarz 6 Räder aus Spezialdruckguss Ziffernhöhe: 4,5mm, Schrifttyp: Block Abdruckbreite: 23 mm
ohne	36802	Ersatzstempelkissen für Paginierstempel, schwarz
2	36803	Stempelunterlage, Gummi, schwarz Größe: 220 x 150 x 8 mm Diese rutschfeste Stempelunterlage aus Gummi ist sehr robust. Sie hat eine optimale Standfestigkeit und verbessert so den Stempelabdruck, dabei verringert sie bei Selbstfärbern und Paginierern die enorme Geräusentwicklung.
3	36804-50	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 50 ml
3	36804-250	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 250 ml
3	36804-1000	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 1l Dokumenten- und lichtechte Farbe nach DIN-ISO 14145-2, sie ist frei von harzenden Bestandteilen und sehr alterungsbeständig.
4	36805	Archiv-Stempelkissen, rund, Ø 9,5 cm Geeignet für fast alle schnelltrocknenden Farben. Es können auch alle Farben auf Wasser- oder Ölbasis verwendet werden. Durch die runde Form und die spezielle Schaumstoffeinlage bleibt das Kissen lange frisch.
5	36806	Archiv-Stempelreinigungsspray, Inhalt 75 ml Universelles Reinigungsspray, das für die Reinigung von Polymer-, Gummi- und Metallstempel (Paginierer, Numroteure), Handstempel, Selbstfärber sowie für Mikrostempel geeignet ist. Es löst Stempelfarbenreste auf Wasser-, Alkohol- und Ölbasis. Die am (aufgesteckten) Pinselende austretende Reinigungsflüssigkeit erleichtert die Entfernung auch von kleinsten Farbresten.

Archiveinrichtung



*„Nichts vergeht,
was bewahrt wird.“*



Archivregale

Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.

Wir informieren Sie gerne über die Regal- und Rollregalanlagen unseres Partners Arbitec-Forster. Lassen Sie uns gemeinsam optimale Lösungen für den täglichen Einsatz finden.



Die Vorteile

- ✓ Raumsparend, flexibel, stabil und preiswert, kostengünstig im Unterhalt
- ✓ Vielfältige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten - abgestimmt auf Ihre Anforderungen
- ✓ Kombination unterschiedlicher Systeme ist möglich
- ✓ Planung und Umsetzung aus einer Hand



Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Stadtarchiv Troisdorf



MNHA Luxemburg



Historisches Archiv SBB



Stadtarchiv Dachau



LWL Industriemuseum Zeche Zollern

Weitere Ideen und Anregungen zur Einrichtung mit Archivregalen finden Sie unter www.regis.de.

Planschränke für Großformate

Zeichnungs- und Planschränke hören bei uns nicht beim Format DIN A0 auf.

Gerne beraten wir Sie zum Thema Überformat-Schränke und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Lösungen für außergewöhnliches Sammlungsgut.



Durch klicken auf eines der Bilder gelangen Sie zum Produkt auf unserer Webseite.



Flachablageschränke / Zeichnungsschränke, Karteischränke



Medienschränke



Feuergeschützte Schränke



Fächer- /Schließfachschränke



Flügeltürenschränke



Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele für Schränke, Einrichtungsmöglichkeiten und Zubehör. Weitere Ideen und Anregungen zur Einrichtung von Archiven finden Sie in unserem [REGISline-Katalog](#) oder unter www.regis.de.

Stichwortverzeichnis

Begriffe	Seite	Begriffe	Seite
A bdeckkarton, -pappen	19-20	L eim	72
Abhebegabel	71	Lichtfallen	65-66
Abheften	70	Lochlosordner	35-36
Aktenumschlag	11, 17, 50	M appen	11-17
Aktenwagen	69	MC-Karton	59
Arbeitsschutz	73	Medienboxen	58, 59
Archiv-Binder	70	Medienschrank	81
Archivbügel	70	Mikrofasertuch	74
Archivfaltkarton	23-25, 27-30, 52-53, 58-60	Mikrofilmbox	45, 58
Archivhängemappe, -tasche	44	Museumskarton	20
Archivhefter, -sparhefter	14	N egativbox	45
Archivkarton	23-36, 52-53, 57-60	Negativtaschen	45
Archivkassette	44	Negativumschläge	45
Archivkasten	31	O bjektbox, -karton	26, 57, 60
Archivleim	72	Offener Sammler	56
Archivmappe	15	P aginierstempel, -kissen	76
Archivschlauchheftung	70	Papier	17-18
Archivumschläge	16-17	Papierschwamm	74
Atenschutzmaske	73	Pappen	19-20
Aufstellfallen	63-64	Pinsel	72
Ausbindegabel	71	Planrollenablage	50
B ändelmappe	56	Planschränke	54, 80-81
Baumwollhandschuhe	72	R adierkissen	74
Beschriftungsetiketten	34, 56, 75	Regale, Regalanlagen	78-79
Beschriftungsstifte	75	Registraturstützen	70
Bindeschnüre	71	Reinigen	74
Bogenware	19-20	Reparieren	72
Boxen	32-33, 41, 43, 45-46, 48, 52, 57-59	repatex G5, G30	72
Buchstützen	70	Restaurierung	72
C D-Karton	58	Retuschierpinsel	72
D iabox, -taschen	46	Rollregale	79
E nthefterzange	70	Rotmarderhaarpinsel	72
Einschlagmappen	12-13, 51	Rückenschilder	75
Einschlagpapier	17	Rundpinsel	72
Etiketten	34, 56, 75	Rußfresserschwamm	74
F allen	63-66	S chlauchheftung	70
Faltkartons	23-25, 27-30, 32-33, 52-53, 58-60	Schließnägeln	71
Falzbein	72	Schnüre	71
Feuergeschützte Schränke	81	Schränke	81
Filmoplastband	72	Schubladenbox	32
Flachablageschrank	54, 80-81	Schutzanzug	73
Fotoboxen	41-48	Schutzbrillen	73
Fotohüllen	42	Schutzhüllen	39, 42, 45-46
Fotosammelbox	41	Schwämme	74
Fototaschen	39	Seidenpapier	68
Foträgerkarton, -archivpapier	40	Sichtfenster	75
Frontklappenkarton	27-32	Stehsammler	35-36, 56
G erollte Ablage	50, 53	Stempelfarbe	76
Glasplattenboxen	48	Stempelkissen	76
Glasplattenumschläge	47	Stempelreinigungsspray	76
Glutofix 600	72	Stempelunterlage	76
Grafikmappen	51	Stifte	75
Gurtband	71	Stülpdeckelkarton	23-26, 33, 42, 52-53, 57-60
H andschuhe	72-73	T aschen	44
Hängemappe, -tasche	44	Textilienbox	52
HD-Karton	59	Tonbandschachtel	59
Hefter	14	Trägerkarton	40
Hülsen	53	U mfüllgabel	71
I PM	63-66	Umschläge	11, 16-17, 47, 50
J urismappe	12-13	Urkundenmappen, -schachteln	48
K altleimpinsel	72	VHS-Karton	58
Karteikartenbox	33	W ishab-Schwamm	74
Kartentasche	18	Z eichenbesen	74
Kartons	23-36, 52-53, 57-60	Zeichnungsmappen	51
Klappschachtel	32, 43	Zeichnungsschränke	80-81
Klappumschläge	47	Zeitungskartons	24, 52
Kolinsky-Pinsel	72	Zubehör	68-76
Kopierpapier	18	Zug-/ Bändelmappen	56
Köperband	72	Zuschnitte	19-20
Kordel	71		

Besuchen Sie uns im Web!

Hier finden Sie noch mehr Lösungen und Informationen zu Archiv, Museum, Möbel und Registratur.



www.regis.de

Speziell für den Museumsbereich haben wir unseren **Conservario** Katalog!
Zum Durchblättern für den schnellen Überblick ...



Und für den Möbel- und Einrichtungsbereich gibt es unseren **REGISLINE** Katalog!
Zum Durchblättern für den schnellen Überblick ...



Sie können die Kataloge anfordern unter www.regis.de/informationsmedien_anfordern

Noch mehr Informationen unter www.regis.de

REGIS GmbH

Albert-Einstein-Straße 11
53501 Graftschaft



+49 (0) 22 25 / 91 54 0



+49 (0) 22 25 / 91 54 23



info@regis.de

www.regis.de

